



ISSN 0325-565

REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO DE DEFENSA

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL

BOLETÍN

AVISOS A LOS NAVEGANTES

Boletín N° 5

Publicación mensual

Actualizada al 21-04-2021

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

	<u>CONTENIDO</u>	<u>Página</u>
	Introducción	1
	Información General	2
Sección I	Avisos a los Navegantes - Índice General del Contenido	4
	Nuevos Avisos a los Navegantes N° 57 a 83	6
<i>Annex</i>	<i>New Notices to Mariners Nos 57 to 83</i>	39
Sección II	Novedades de los Ríos	40
Sección III	Radioavisos Náuticos	41
Sección IV	Profundidades en Canales, Rutas y Accesos	58
Sección V	Correcciones a las Publicaciones Náuticas	60
Sección VI	Lista de Avisos Temporarios, Preliminares e Informativos	61
Sección VII	Información Náutica	65

Por ser el Servicio de Hidrografía Naval el organismo responsable de la Seguridad Náutica en la República Argentina según Ley 19.922, art.2° y Ley 20.094 art.627, se solicita a los navegantes que informen a este Servicio toda novedad de interés para la navegación, por el medio más directo y rápido posible.

VALENTÍN ALEJANDRO SANZ RODRÍGUEZ
COMODORO DE MARINA
DIRECTOR DEL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

INTRODUCCIÓN

A partir de 1879 y en la actualidad, de acuerdo con la Ley Hidrográfica N° 19.922, art. 2° Inc. A) y la Ley de la Navegación N° 20.094 art. 627, el Servicio de Hidrografía Naval es el organismo del Estado Nacional responsable de la Seguridad Náutica en el país.

La Seguridad Náutica es la “Parte de la ciencia y el arte de navegar, orientada al estudio del ámbito geográfico en relación con la maniobra y el desplazamiento del buque; a efectos de proveer las ayudas e informaciones necesarias, que contribuyan a la planificación y ejecución de una derrota segura”.

Toda la información volcada en este Boletín responde “única y exclusivamente” a los fines de proveer Seguridad Náutica a los navegantes y otros usuarios.

El Servicio de Hidrografía Naval presta el servicio público de seguridad náutica mediante:

- **La edición de cartas, derroteros, listas de faros y señales marítimas, tablas de marea y demás publicaciones náuticas de acuerdo a las especificaciones internacionales vigentes.**
- **La actualización permanente de novedades para la navegación a través de Radioavisos y Avisos a los Navegantes.**
- **La confección de pronósticos mareológicos, de altura de olas y de situación glaciológica.**
- **La definición y asesoramiento sobre señalización e instrumental náutico.**
- **Estudios técnicos orientados al mejor conocimiento del ámbito marítimo y de las obras de arte que afectan la navegación.**

- Las unidades normalizadas para posiciones geográficas son: grados, minutos y centésimas de minuto.
- Las posiciones geográficas, están dadas en coordenadas del Sistema de Posicionamiento Global WGS-84, el que coincide con el Sistema de Posicionamiento Geográfico Argentino POSGAR-94.
- Las marcaciones que se indican son verdaderas y se cuentan de 000° a 359° en el sentido del movimiento de las agujas del reloj.
- Las relativas a las luces, incluso sus sectores de iluminación o de peligro, están dadas desde el mar.
- Cuando las descripciones de peligros sean informadas por marcación y distancia, las mismas estarán dadas a partir del punto establecido como referencia.
- Las posiciones geográficas están referidas, a las cartas de mayor escala.
- El alcance luminoso es la mayor distancia a la que puede observarse una luz en función de su intensidad luminosa y la visibilidad meteorológica.
- Las profundidades están expresadas en metros, pies o brazas, según las unidades en que se encuentre la carta náutica y se refieren al nivel de reducción de sondajes de la carta de mayor escala afectada.
- Las alturas se expresan en metros y están referidas al nivel medio del mar.
- Las horas están indicadas por cuatro dígitos, desde la 0000 (00 horas 00 minutos) a las 2359 (23 horas 59 minutos) y corresponden a la hora vigente en la República Argentina referida al Huso Horario +3 (3 W).
- Todas las correcciones que aparecen en los Avisos a los Navegantes se refieren a la Seguridad Náutica. Es responsabilidad de los usuarios efectuar las correcciones a las cartas y publicaciones náuticas pertinentes y mantener los registros adecuados.
- Los Radioavisos vigentes, se dejan de emitir cuando se ha recibido información fehaciente sobre la normalización o ausencia de la novedad que los originó o, cuarenta y dos días después de la fecha de su publicación en alguna de las Secciones del presente “Boletín de Avisos a los Navegantes”.

INFORMACIÓN GENERAL

SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL (SHN)

Avenida Montes de Oca 2124

(C 1270 ABV) – Buenos Aires – Argentina

Tel.: (54-11) 4301-0061 al 67

Página Web del Servicio de Hidrografía Naval: www.hidro.gov.ar

El Servicio de Hidrografía Naval presta el servicio público de “Seguridad Náutica”, entre otras actividades y edita desde 1918, la presente Publicación H-216 “Boletín Avisos a los Navegantes”.

Guardia de Seguridad Náutica:

Todos los días, las 24 hs se cubre este servicio para promulgar los Radioavisos a los Navegantes (Navareas, Costeros y Locales), actualizando así la información y novedades de las rutas navegables y del resto del área marítima NAVAREA VI bajo responsabilidad y coordinación del Servicio de Hidrografía Naval (acuerdo OMI-OHI). Estos Radioavisos se promulgan mediante la compilación de las novedades recibidas de fuentes oficiales, privadas y particulares.

Dicha información y novedades son publicadas bajo el entorno del Geoportal en sitio Web <http://www.hidro.gov.ar/nautica/GeoRadioavisos.asp>

Por ser el Servicio de Hidrografía Naval responsable de la Seguridad Náutica en el país, se solicita a los navegantes que informen a este Servicio toda novedad de interés para la navegación lo más rápido posible.

La ausencia de novedades en el Boletín, no debe ser interpretada como situación normal en las rutas navegables, sino que sobre ellas no se han recibido informes o denuncias.

Tel./fax: (54-11) 4301-2249

Tel.: (54-11) 4301-0061 al 67 Interno: 4028

E-mail: snautica@hidro.gov.ar

Centro de Prevención de Crecidas del Río de la Plata:

El Servicio de Hidrografía Naval a través del Centro de Prevención de Crecidas del Río de la Plata cubre todos los días las 24 hs, las Guardias de Mareas y de Pronóstico Mareológico, además difunde el pronóstico de Altura de Olas para el Río de la Plata.

Guardia de Mareas:

Obtiene cada hora las alturas de la marea en los mareógrafos de Mar del Plata, La Plata, Atalaya, Torre Oyarvide (Río de la Plata, Canal Punta Indio Km 132), Palermo (Ciudad Autónoma de Bs. As.) y San Fernando (Pcia. Bs. As.).

Guardia de Pronóstico Mareológico:

Efectúa tres veces por día, a las 07:00, 15:00 y 23:00 horas, el Pronóstico Mareológico para el Río de la Plata, cada uno con una vigencia de 12 horas desde su emisión, calculándose las diferencias de alturas respecto de los valores de mareas predichos en la Publicación H-610 “Tablas de Mareas”, la hora y altura de las pleas y bajamares en Torre Oyarvide y los Puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando. Cuando factores meteorológicos puedan alterar el Pronóstico Mareológico vigente, la guardia emite, en el momento que sea necesario, una corrección al mismo. También cada 24 horas, publica el pronóstico de Olas para el Río de la Plata producido por el Departamento Oceanografía, de este Servicio, en el cual se indican, las Alturas significativas de las olas (metros), su Período (segundos) y su Dirección.

En caso de preverse crecidas o bajantes extraordinarias del mar o el río, la guardia emitirá:

Aviso de Crecida y Alerta Hidrológico: cuando se prevean crecidas del Río de la Plata, que puedan afectar a la población costera de la Provincia de Buenos Aires y del Delta del Río Paraná.

Aviso de Bajante: cuando se estime que la altura del río, alcanzará los 50 cm por debajo del Cero del Riachuelo.

Aviso por Crecida del Mar: Al estimarse que el nivel del mar pueda alcanzar los 2,40 metros de altura, en los mareógrafos de Mar del Plata, Santa Teresita y/o San Clemente, y afecte consecuentemente a la población costera de la Provincia de Buenos Aires.

El Pronóstico Mareológico puede ser consultado en el **sitio Web**, en el **contestador telefónico** de la guardia o, en caso de dudas, directamente con el **Pronosticador de Guardia**.

Commutador telefónico: (54-11) 4301-0061 al 67 Interno: 4046 y 4109

Sitio Web: <http://www.hidro.gov.ar/oceanografia/pronostico.asp>

E-mail: pronomarea@hidro.gov.ar

Las Alturas de las Mareas también pueden ser consultadas durante las 24 hs, a través del servicio wap (Wireless Application Protocol), ingresando desde un teléfono celular al sitio Web: **<http://www.hidro.gov.ar/ahwap.asp>** con lo que aparecerán en la pantalla del teléfono las últimas Alturas de Mareas registradas en los Mareógrafos del SHN instalados en los puertos de San Fernando, Buenos Aires, Atalaya, Santa Teresita y Mar del Plata.

El pronóstico y las alturas de mareas también son transmitidos a la Prefectura Naval Argentina para que proceda con su radiodifusión en VHF a través de las Estaciones Costeras del Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación (SECOSENA).

Oficina de Ventas de Cartas y Publicaciones:

Funciona en la sede del Servicio de Hidrografía Naval de lunes a jueves de 0800 a 1500 y el día viernes de 0800 a 1200 hs. Tiene a disposición del navegante todos los productos publicados por este Servicio.

Debido a las medidas adoptadas en relación a la Emergencia Sanitaria COVID-19, el SHN informa que la Oficina de Ventas de Cartas y Publicaciones Náuticas, atenderá exclusivamente pedidos realizados al correo ventas@hidro.gov.ar y coordinará su entrega.

Tel.: (54-11) 4301-0061 al 67 Interno: 4073

Fax: (54-11) 4302-3604

E-mail: ventas@hidro.gov.ar

Este Boletín contiene las novedades que afectan las Cartas Náuticas papel, Cartas Náuticas Electrónicas (CNC-ENC), Croquis de los Ríos, Derroteros Náuticos, Faros y Señales Marítimas y demás publicaciones náuticas.

En la Sección I se encuentran los Avisos a los Navegantes con las modificaciones a ser incorporadas en las Cartas Náuticas papel, Croquis de los Ríos y demás publicaciones náuticas.

Corrección de Cartas y Publicaciones: las instrucciones detalladas para la corrección de las Cartas Náuticas y de las Publicaciones Náuticas se encuentran en la Publicación H-223 “Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas” editada por el SHN.

Control de Correcciones: el 1º de enero y el 1º de julio de cada año se publicará en los Boletines N° 1 y N° 7, la recopilación de los **Avisos Definitivos** vigentes hasta el momento y la “**Lista de Avisos Temporarios y Preliminares Subsistentes**”. Estas listas permiten verificar si las cartas y publicaciones náuticas se encuentran actualizadas. Además en la Sección VI se encuentra la lista de Avisos Temporarios, Preliminares e Informativos.

Responsabilidad de las Correcciones: el SHN es responsable de la corrección de las publicaciones náuticas hasta el último **Volante de Corrección**, editado antes de su provisión o venta. La fecha de actualización figura en la portada de la publicación y de su Suplemento. También es responsable de la corrección de las Cartas Náuticas hasta la fecha indicada en el sello que se encuentra en el dorso de estas y en los Croquis de los Ríos, hasta la fecha existente en el sello que figura en el retiro de tapa.

Las correcciones posteriores a la provisión o venta efectuada por el SHN, serán efectuadas por los Agentes de Ventas autorizados y/o por los navegantes o usuarios que las hubieren adquirido.



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

SECCIÓN I

AVISOS A LOS NAVEGANTES

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

ÍNDICE GENERAL DEL CONTENIDO

Índice numérico de cartas, croquis y publicaciones afectadas

N° de Orden	Descripción	Cartas y Croquis (Edición)	Publicación	Pág.
57 (I)	Servicio de Hidrografía Naval. Nuevas Cartas de Navegación Electrónica (CNE/ENC).	AR401350, AR401360 AR401370, AR401380 AR401390, AR401400 AR401410, AR401420	-	6
58 (I)	Servicio de Hidrografía Naval. Nuevas Ediciones de Cartas de Navegación Electrónica (CNE/ENC).	AR420070 AR4PI297	-	7
59	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-135.	H-135	-	7
60	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-136.	H-136	-	7
61	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-137.	H-137	-	8
62	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-138.	H-138	-	9
63	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-139.	H-139	-	9
64	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-140.	H-140	-	10
65	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-141.	H-141	-	10
66	Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-142.	H-142	-	11
67	Servicio de Hidrografía Naval. 3° Edición Carta H-216.	H-216	-	11
68 (P)	Río de la Plata Interior. Río Luján. Cierre de acceso Náutico Puerto Pazos.	H-154, H-130 y H-5089	-	12
69 (T)	Provincia de Río Negro. Golfo San Matías. Flotadores acústicos.	H-214 AR202140	-	12
70	Elimina Aviso a los Navegantes Informativo N° 97/2020.	-	-	12
71	Elimina Aviso a los Navegantes Informativo N° 98/2020.	-	-	13
72	Corrección a la Carta H-130.	H-130	H-204	13
73	Corrección a la Carta H-154.	H-154	H-204	23
74	Corrección a la Carta H-118.	H-118	H-204	23
75	Corrección a las cartas H-117, H-5089, H-113 y H-116.	H-117, H-5089, H-113 y H-116	-	26
76	Corrección a la Publicación H-223. Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas.	-	H-223	27

SECCIÓN I (Cont.)

77	Corrección a la Publicación H-204. Derrotero Argentino Parte IV.	-	H-204	29
78	Río Paraná Medio. Corrección al aviso a los navegantes 56/2021.	CR.I-Parte II: Lámina 4	-	30
79	Río de la Plata Exterior. Proximidades Zona de Alijo Bravo. Novedades de balizamiento.	H-113, H-116, H-101 y H-1	-	30
80	Río de la Plata Interior. Puerto de Buenos Aires. Dársenas de Propaneros. Novedades de balizamiento.	H-156	-	30
81	Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca. Canal Principal. Cambio de Profundidad mantenida.	H-249 y H-254 AR402490, AR302120 AR202100	H-202	31
82	Río Paraná Superior. Novedades de balizamiento. Cambio de traza.	CR.I-Parte II: Láminas: 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 28 y 29	H-214	31
83	Río Paraná Medio. Novedades de balizamiento.	CR.I-Parte II: Láminas: 1, 7, 8, 10, 12 y 13	H-214	35

SECCIÓN I (Cont.)

AVISOS A LOS NAVEGANTES

AVISOS TEMPORARIOS, PRELIMINARES E INFORMATIVOS.

***57/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nuevas Cartas de Navegación Electrónica (CNE/ENC).**

INFORMATIVO

Han sido publicadas las siguientes Nuevas Cartas de Navegación Electrónica (CNE/ENC), encontrándose a la venta a través de los Revendedores de Valor Agregado (VARs) acreditados por el Centro Internacional de Cartas de Navegación Electrónica (IC-ENC).

Celda N°	Edición	Escala	Título	Deroga Celda N°
AR401350	1a 2021	1:22.000	HOJA 1 Río de la Plata Río Paraná	AR4EM042
AR401360	1a 2021	1:22.000	HOJA 2 Río Paraná	AR4EM042 AR4PP112
AR401370	1a 2021	1:22.000	HOJA 3 Río de la Plata, Río Paraná y Río Uruguay	AR4PG124 AR4EM042
AR401380	1a 2021	1:22.000	HOJA 4 Río Paraná	AR4PG124
AR401390	1a 2021	1:22.000	HOJA 5 Río Paraná	AR4PG124 AR2PP112
AR401400	1a 2021	1:22.000	HOJA 6 Río Paraná	AR2PP112 AR4PP175
AR401410	1a 2021	1:22.000	HOJA 7 Río Paraná	AR4PP175
AR401420	1a 2021	1:22.000	HOJA 8 Río Paraná	-

Servicio de Hidrografía Naval.

SECCIÓN I (Cont.)

***58/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nuevas Ediciones de Cartas de Navegación Electrónica (CNE/ENC).**

INFORMATIVO

Han sido publicadas las siguientes Nuevas Ediciones de las Cartas de Navegación Electrónica (CNE/ENC), encontrándose a la venta a través de los Revendedores de Valor Agregado (VARs) acreditados por el Centro Internacional de Cartas de Navegación Electrónica (IC-ENC).

Celda N°	Edición	Escala	Título
AR420070	2a 2021	1:22.000	Canal Emilio Mitre de Km 20 a Km 41
AR4PI297	4a 2021	1:22.000	Río Paraná Inferior de Km 296,6 a Km 359,9. Puertos Ramallo y San Nicolás.

Servicio de Hidrografía Naval.

***59/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-135.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-135 - Río Paraná. Hoja 1.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 34° 07.54' S 34° 21.93' S
 58° 25.95' W 58° 51.25' W

Procesada digitalmente

Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1001, H-1002 y H-1003

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

***60/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-136.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-136 - Río Paraná. Hoja 2.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 56.86' S 34° 11.25' S
 58° 49.74' W 59° 14.99' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 60/2021)

Cuarterón A: Muelles en Campana (Sur).....1: 10.000

Límites: 34° 09.28' S 34° 10.36' S
 58° 54.38' W 58° 55.35' W

Cuarterón B: Puerto Campana.....1: 10.000

Límites: 34° 08.79' S 34° 09.47' S
 58° 55.55' W 58° 58.73' W

Cuarterón C: Puerto Zárate.....1: 10.000

Límites: 34° 04.89' S 34° 06.68' S
 58° 59.11' W 59° 01.23' W

Cuarterón D: Muelles en Zárate (Norte).....1: 10.000

Límites: 34° 03.04' S 34° 04.51' S
 59° 01.52' W 59° 02.46' W

Cuarterón E: Terminal Las Palmas.....1: 10.000

Límites: 34° 00.91' S 34° 01.38' S
 59° 06.90' W 59° 07.84' W

Cuarterón F: Delta Dock.....1: 10.000

Límites: 33° 57.40' S 33° 57.87' S
 59° 10.71' W 59° 11.65' W

Procesada digitalmente

Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1004, H-1005 y H-1006

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

*61/01-05-2021.- **Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-137.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-137 - Río de la Plata - Río Uruguay - Río Paraná. Hoja 3.

.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 51.55' S 34° 12.56' S
 58° 11.81' W 58° 29.09' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 61/2021)

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1101, H-1102 y H-1103

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

*62/01-05-2021.- **Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-138.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-138 - Río Paraná. Hoja 4.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 53.16' S 34° 07.55' S
 58° 28.52' W 58° 53.76' W

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1104, H-1105, H-1106 y H-1107

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

*63/01-05-2021.- **Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-139.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-139 - Río Paraná. Hoja 5.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 43.53' S 33° 57.92' S
 58° 48.02' W 59° 13.21' W

Cuarterón A: Puente Justo José de Urquiza.....1: 10.000

Límites: 33° 53.66' S 33° 55.45' S
 58° 52.23' W 58° 54.00' W

Cuarterón B: Puerto Ibicuy.....1: 10.000

Límites: 33° 45.03' S 33° 46.33' S
 59° 10.21' W 59° 11.39' W

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 63/2021)

Deroga las Cartas H-1108, H-1109, H-1110, H-1111, H-1112 y H-1113

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

***64/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-140.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-140 - Río Paraná. Hoja 6.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 36.26' S 33° 57.28' S
 59° 08.82' W 59° 26.05' W

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1007, H-1008 y H-1009

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

***65/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-141.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-141 - Río Paraná. Hoja 7.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 35.48' S 33° 49.87' S
 59° 24.39' W 59° 49.53' W

Cuarterón: Puerto San Pedro.....1: 10.000

Límites: 33° 40.98' S 33° 41.84' S
 59° 36.96' W 59° 38.72' W

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1010, H-1011, H-1012, H-1013 y H-1014

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

SECCIÓN I (Cont.)

***66/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. Nueva Carta H-142.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-142 - Río Paraná. Hoja 8.....1: 35.000 NC 2021

Límites: 33° 17.69' S 33° 36.98' S
 59° 44.50' W 60° 15.92' W

Cuarterón A: Puerto Ramallo.....1: 10.000

Límites: 33° 28.17' S 33° 29.13' S
 59° 58.83' W 60° 00.47' W

Cuarterón B: Puertos Bunge – Ramallo y Martins.....1: 10.000

Límites: 33° 26.49' S 33° 27.34' S
 60° 01.74' W 60° 03.68' W

Cuarterón C: Puerto Ingeniero Buitrago (SOMISA).....1: 10.000

Límites: 33° 21.25' S 33° 22.09' S
 60° 07.72' W 60° 09.66' W

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Deroga las Cartas H-1015, H-1016, H-1017, H-1018 y H-1018A

Precio: \$ **2100,00**

Servicio de Hidrografía Naval.

***67/01-05-2021.- Servicio de Hidrografía Naval. 3a Edición Carta H-216.**

Ha sido editada la siguiente carta:

Carta H-216 – De Faro Punta Norte a Faro Punta Delgada.
.....1: 120.000 NE 2021

Límites: 41° 50.00' S 43° 02.00' S
 62° 43.00' W 63° 50.00' W

Procesada digitalmente
Referenciada al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84)

Precio: \$ **2100,00**

Nota: Carta H-216 entrará en vigor a partir del 1° de mayo de 2021 derogando a la 2a edición 1999.

Servicio de Hidrografía Naval.

SECCIÓN I (Cont.)

*68/01-05-2021. - **Río de la Plata Interior. Río Luján. Cierre de acceso Náutico Puerto Pazos.**

PRELIMINAR

Debido a obras que está realizando el municipio de San Fernando, ha procedido a cerrar el acceso por agua del canal que comunica al complejo Canestrari y el amarradero CACEL del río Luján Km 26,600, quedando habilitado como único acceso el canal ya existente que se encuentra 100 m aguas arriba.

Cartas afectadas: **H-154, H-130 y H-5089**

Servicio de Hidrografía Naval.

*69/01-05-2021.- **Provincia de Río Negro. Golfo San Matías. Flotadores acústicos.**

Elimina Aviso a los Navegantes Temporario N° 53/2021.

TEMPORARIO

En las siguientes posiciones se han fondeado flotadores ciegos, color blanco, para el monitoreo acústico de tiburones.

- a) 41°03.65' S 62°46.28' W
- b) 41°04.18' S 62°44.97' W
- c) 41°06.49' S 62°46.57' W
- d) 41°07.59' S 62°54.21' W
- e) 41°07.10' S 62°55.95' W
- f) 41°06.53' S 62°57.18' W
- g) 41°07.97' S 62°58.12' W
- h) 41°09.53' S 63°02.93' W
- i) 41°04.89' S 63°57.77' W
- j) 41°05.68' S 63°58.10' W
- k) 41°07.17' S 63°58.60' W
- l) 41°08.66' S 63°57.24' W

Carta afectada: **H-214 (41/2021)**

AR202140

Servicio de Hidrografía Naval.

*70/01-05-2021.- **Elimina Aviso a los Navegantes Informativo N° 97/2020.**

Eliminar el Aviso Informativo de referencia, por haber desaparecido la causa que lo motivó.

Servicio de Hidrografía Naval.

SECCIÓN I (Cont.)

*71/01-05-2021.- **Elimina Aviso a los Navegantes Informativo N° 98/2020.**

Eliminar el Aviso Informativo de referencia, por haber desaparecido la causa que lo motivó.

Servicio de Hidrografía Naval.

*72/01-05-2021.- **Corrección a la Carta H-130.**

Límites de la Carta H-1001

- 1.- Posiciones: a) 34° 17.40' S 58° 35.53' W
 b) 34° 17.40' S 58° 25.75' W
 c) 34° 22.81' S 58° 25.75' W
 d) 34° 22.81' S 58° 35.53' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

- 2.- Posiciones: a) 34° 22.70' S 58° 34.60' W (aprox.)
 b) 34° 17.45' S 58° 26.15' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1001

Límites de la Carta H-1002

- 3.- Posiciones: a) 34° 13.57' S 58° 42.32' W
 b) 34° 13.57' S 58° 32.55' W
 c) 34° 18.98' S 58° 32.55' W
 d) 34° 18.98' S 58° 42.32' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

- 4.- Posiciones: a) 34° 18.98' S 58° 42.00' W
 b) 34° 18.98' S 58° 32.55' W
 c) 34° 15.00' S 58° 32.55' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b) y b) con c)

- 5.- Posiciones: a) 34° 13.70' S 58° 33.50' W (aprox.)
 b) 34° 18.90' S 58° 32.90' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1002

Límites de la Carta H-1003

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

- 6.- Posiciones: a) 34° 10.36' S 58° 51.16' W
 b) 34° 10.36' S 58° 41.39' W
 c) 34° 15.77' S 58° 41.39' W
 d) 34° 15.77' S 58° 51.16' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

- 7.- Posiciones: a) 34° 15.00' S 58° 41.40' W
 b) 34° 15.75' S 58° 41.40' W
 c) 34° 15.75' S 58° 42.00' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b) y b) con c)

- 8.- Posiciones: a) 34° 15.60' S 58° 50.20' W (aprox.)
 b) 34° 15.70' S 58° 41.60' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1003

Límites de la Carta H-1004

- 9.- Posiciones: a) 34° 06.47' S 58° 59.87' W
 b) 34° 06.47' S 58° 50.11' W
 c) 34° 11.88' S 58° 50.11' W
 d) 34° 11.88' S 58° 59.87' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

- 10.- Posición: 34° 11.60' S 58° 58.90' W (aprox.)

Eliminar Leyenda Carta H-1004

Límites de la Carta H-1005

- 11.- Posiciones: a) 34° 02.09' S 59° 05.60' W
 b) 34° 02.09' S 58° 55.85' W
 c) 34° 07.49' S 58° 55.85' W
 d) 34° 07.49' S 59° 05.60' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

- 12.- Posición: 34° 02.20' S 58° 56.50' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1005

Límites de la Carta H-1006

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

- 13.- Posiciones: a) 33° 57.34' S 59° 13.95' W
 b) 33° 57.34' S 59° 04.21' W
 c) 34° 02.75' S 59° 04.21' W
 d) 34° 02.75' S 59° 13.95' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

14.- Posición: 34° 02.60' S 59° 13.00' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1006

Límites de la Carta H-1007

- 15.- Posiciones: a) 33°52.92' S 59°19.13' W
 b) 33°52.92' S 59°09.39' W
 c) 33°58.33' S 59°09.39' W
 d) 33°58.33' S 59°19.13' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

16.- Posición: 33° 58.10' S 59° 18.20' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1007

Límites de la Carta H-1008

- 17.- Posiciones: a) 33°47.87' S 59°21.47' W
 b) 33°47.87' S 59°11.74' W
 c) 33°53.28' S 59°11.74' W
 d) 33°53.28' S 59°21.47' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

18.- Posición: 33° 53.20' S 59° 20.50' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1008

Límites de la Carta H-1009

- 19.- Posiciones: a) 33° 42.81' S 59° 22.80' W
 b) 33° 42.81' S 59° 13.09' W
 c) 33° 48.22' S 59° 13.09' W
 d) 33° 48.22' S 59° 22.80' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

20.- Posición: 33° 48.10' S 59° 21.90' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1009

Límites de la Carta H-1010

21.- Posiciones: a) 33° 40.17' S 59° 29.97' W
 b) 33° 40.17' S 59° 20.26' W
 c) 33° 45.58' S 59° 20.26' W
 d) 33° 45.58' S 59° 29.97' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

22.- Posición: 33° 40.30' S 59° 21.10' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1010

Límites de la Carta H-1011

23.- Posiciones: a) 33° 36.95' S 59° 36.96' W
 b) 33° 36.95' S 59° 27.26' W
 c) 33° 42.36' S 59° 27.26' W
 d) 33° 42.36' S 59° 36.96' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

24.- Posición: 33° 37.10' S 59° 28.00' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1011

Límites de la Carta H-1012

25.- Posiciones: a) 33° 39.30' S 59° 45.00' W
 b) 33° 39.30' S 59° 35.51' W
 c) 33° 44.70' S 59° 35.51' W
 d) 33° 44.70' S 59° 45.00' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

26.- Posición: 33° 44.60' S 59° 44.00' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1012

Límites de la Carta H-1013

27.- Posiciones: a) 33° 36.60' S 59° 37.46' W
 b) 33° 40.61' S 59° 37.46' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

c) 33° 40.61' S 59° 45.00' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b) y b) con c)

28.- Posición: 33° 40.60' S 59° 44.00' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1013

Límites de la Carta H-1101

29.- Posiciones: a) 33°58.59' S 58°25.96' W

b) 33°58.59' S 58°16.21' W

c) 34°04.00' S 58°16.21' W

d) 34°04.00' S 58°25.96' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

30.- Posición: 33° 58.80' S 58° 17.10' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1101

Límites de la Carta H-1102

31.- Posiciones: a) 33°51.49' S 58°28.26' W

b) 33°51.49' S 58°21.77' W

c) 33°59.60' S 58°21.77' W

d) 33°59.60' S 58°28.26' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

32.- Posición: 33° 51.60' S 58° 22.70' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1102

Límites de la Carta H-1103

33.- Posiciones: a) 33°57.98' S 58°35.15' W

b) 33°57.98' S 58°25.41' W

c) 34°03.39' S 58°25.41' W

d) 34°03.39' S 58°35.15' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

34.- Posición: 34° 03.30' S 58° 26.30' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1103

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

Límites de la Carta H-1104

- 35.- Posiciones: a) 33°52.92' S 58°36.47' W
 b) 33°52.92' S 58°26.73' W
 c) 33°58.33' S 58°26.73' W
 d) 33°58.33' S 58°36.47' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

36.- Posición: 33° 58.20' S 58° 27.40' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1104

Límites de la Carta H-1105

- 37.- Posiciones: a) 33°57.98' S 58°44.15' W
 b) 33°57.98' S 58°34.41' W
 c) 34°03.39' S 58°34.41' W
 d) 34°03.39' S 58°44.15' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

38.- Posición: 34° 03.20' S 58° 43.20' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1105

Límites de la Carta H-1106

- 39.- Posiciones: a) 33°52.92' S 58°45.81' W
 b) 33°52.92' S 58°36.08' W
 c) 33°58.33' S 58°36.08' W
 d) 33°58.33' S 58°45.81' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

40.- Posición: 33° 53.10' S 58° 36.80' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1106

Límites de la Carta H-1107

- 41.- Posiciones: a) 33°52.92' S 58°54.38' W
 b) 33°52.92' S 58°44.65' W
 c) 33°58.33' S 58°44.65' W
 d) 33°58.33' S 58°54.38' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

42.- Posición: 33° 58.20' S 58° 53.40' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1107

Límites de la Carta H-1108

43.- Posiciones: a) 33°52.92' S 59°02.11' W
 b) 33°52.92' S 58°52.36' W
 c) 33°58.33' S 58°52.36' W
 d) 33°58.33' S 59°02.11' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

44.- Posición: 33° 53.10' S 58° 53.10' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1108

Límites de la Carta H-1109

45.- Posiciones: a) 33°48.79' S 59°02.83' W
 b) 33°48.79' S 58°53.11' W
 c) 33°54.20' S 58°53.11' W
 d) 33°54.20' S 59°02.83' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

46.- Posición: 33° 48.90' S 58° 53.90' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1109

Límites de la Carta H-1110

47.- Posiciones: a) 33°52.92' S 59°10.14' W
 b) 33°52.92' S 59°00.41' W
 c) 33°58.33' S 59°00.41' W
 d) 33°58.33' S 59°10.14' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

48.- Posición: 33° 58.20' S 59° 01.30' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1110

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

Límites de la Carta H-1111

- 49.- Posiciones: a) 33°47.87' S 59°12.14' W
 b) 33°47.87' S 59°02.41' W
 c) 33°53.28' S 59°02.41' W
 d) 33°53.28' S 59°12.14' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

50.- Posición: 33° 47.90' S 59° 03.10' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1111

Límites de la Carta H-1112

- 51.- Posiciones: a) 33°43.71' S 59°13.78' W
 b) 33°43.71' S 59°04.06' W
 c) 33°49.12' S 59°04.06' W
 d) 33°49.12' S 59°13.78' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

52.- Posición: 33° 43.90' S 59° 04.80' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1112

Límites de la Carta H-1113

- 53.- Posiciones: a) 33°36.40' S 59°17.64' W
 b) 33°44.41' S 59°17.64' W
 c) 33°44.41' S 59°11.17' W
 d) 33°36.40' S 59°11.17' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

54.- Posición: 33° 36.70' S 59° 11.80' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1113

Límites de la Carta H-135

- 55.- Posiciones: a) 34° 07.54' S 58° 51.25' W
 b) 34° 07.54' S 58° 25.95' W
 c) 34° 21.93' S 58° 25.95' W
 d) 34° 21.93' S 58° 51.25' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

56.- Posiciones: a) 34° 15.00' S 58° 25.95' W
 b) 34° 21.93' S 58° 25.95' W
 c) 34° 21.93' S 58° 42.00' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b) y b) con c)

57.- Posiciones: a) 34° 21.60' S 58° 50.00' W (aprox.)
 b) 34° 21.80' S 58° 26.30' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-135 (color magenta)

Límites de la Carta H-136

58.- Posiciones: a) 34° 07.80' S 59° 14.99' W
 b) 33° 56.86' S 59° 14.99' W
 c) 33° 56.86' S 58° 49.74' W
 d) 34° 11.25' S 58° 49.74' W
 e) 34° 11.25' S 59° 01.70' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con e)

59.- Posición: 33° 57.20' S 58° 52.20' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-136 (color magenta)

Límites de la Carta H-137

60.- Posiciones: a) 33° 51.55' S 58° 29.09' W
 b) 33° 51.55' S 58° 11.81' W
 c) 34° 12.56' S 58° 11.81' W
 d) 34° 12.56' S 58° 29.09' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

61.- Posición: 34° 12.40' S 58° 13.00' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-137 (color magenta)

Límites de la Carta H-138

62.- Posiciones: a) 33° 53.16' S 58° 53.76' W
 b) 33° 53.16' S 58° 28.52' W
 c) 34° 07.55' S 58° 28.52' W
 d) 34° 07.55' S 58° 53.76' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

63.- Posición: 34° 07.30' S 58° 52.60' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-138 (color magenta)

Límites de la Carta H-139

64.- Posiciones: a) 33° 43.53' S 59° 13.21' W
 b) 33° 43.53' S 58° 48.02' W
 c) 33° 57.92' S 58° 48.02' W
 d) 33° 57.92' S 59° 13.21' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

65.- Posición: 33° 43.60' S 58° 49.00' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-139 (color magenta)

Límites de la Carta H-140

66.- Posiciones: a) 33° 36.57' S 59° 08.82' W
 b) 33° 57.28' S 59° 08.82' W
 c) 33° 57.28' S 59° 26.05' W
 d) 33° 36.57' S 59° 26.05' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

67.- Posición: 33° 36.70' S 59° 10.00' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-140 (color magenta)

Límites de la Carta H-141

68.- Posiciones: a) 33° 36.57' S 59° 24.39' W
 b) 33° 49.87' S 59° 24.39' W
 c) 33° 49.87' S 59° 45.00' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b) y b) con c)

69.- Posición: 33° 49.70' S 59° 44.00' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-141 (color magenta)

Carta afectada: **H-130** (24/2021) (1, 2a, 3, 5a, 6, 8a, 9 al 55, 57a y 58 al 69) y **Cuarterón Proximidades de Tigre** (1, 2b, 4, 5b, 7, 8b, 56 y 57b)

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 72/2021)

Publicación afectada: **H-204 (corr. n° 2)**

Servicio de Hidrografía Naval.

*73/01-05-2021.- **Corrección a la Carta H-154.**

Límites de la Carta H-1001

- 1.- Posiciones: a) 34° 21.80' S 58° 25.75' W
b) 34° 22.81' S 58° 25.75' W
c) 34° 22.81' S 58° 35.53' W
d) 34° 21.80' S 58° 35.53' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

- 2.- Posición: 34° 21. 85' S 58° 25.90' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1001

Límites de la Carta H-135

- 3.- Posiciones: a) 34° 21.80' S 58° 25.95' W
b) 34° 21.93' S 58° 25.95' W
c) 34° 21.93' S 58° 37.66' W

Insertar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b) y b) con c)

- 4.- Posición: 34° 21.85' S 58° 26.30' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-135 (color magenta)

Carta afectada: **H-154** (24/2021)

Publicación afectada: **H-204 (corr. n° 2)**

Servicio de Hidrografía Naval.

*74/01-05-2021.- **Corrección a la Carta H-118.**

Límites de la Carta H-1001

- 1.- Posiciones: a) 34° 17.40' S 58° 35.53' W
b) 34° 17.40' S 58° 25.75' W
c) 34° 22.81' S 58° 25.75' W
d) 34° 22.81' S 58° 35.53' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 74/2021)

2.- Posición: 34° 17.50' S 58° 26.20' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1001

Límites de la Carta H-1002

- 3.- Posiciones:
- a) 34° 13.57' S 58° 36.00' W
 - b) 34° 13.57' S 58° 32.55' W
 - c) 34° 18.98' S 58° 32.55' W
 - d) 34° 18.98' S 58° 36.00' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

4.- Posición: 34° 13.60' S 58° 33.00' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1002

Límites de la Carta H-1101

- 5.- Posiciones:
- a) 33°58.59' S 58°25.96' W
 - b) 33°58.59' S 58°16.21' W
 - c) 34°04.00' S 58°16.21' W
 - d) 34°04.00' S 58°25.96' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

6.- Posición: 33° 58.60' S 58° 16.80' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1101

Límites de la Carta H-1102

- 7.- Posiciones:
- a) 33°51.97' S 58°21.77' W
 - b) 33°59.60' S 58°21.77' W
 - c) 33°59.60' S 58°28.26' W
 - d) 33°51.97' S 58°28.26' W

Eliminar:  (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

8.- Posición: 33° 32.30' S 58° 22.20' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1102

Límites de la Carta H-1103

- 9.- Posiciones:
- a) 33°57.98' S 58°35.15' W
 - b) 33°57.98' S 58°25.41' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 74/2021)

- c) 34°03.39' S 58°25.41' W
- d) 34°03.39' S 58°35.15' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c), c) con d) y d) con a)

10.- Posición: 34° 03.30' S 58° 25.80' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1103

Límites de la Carta H-1104

- 11.- Posiciones:
- a) 33°52.92' S 58°36.00' W
 - b) 33°52.92' S 58°26.73' W
 - c) 33°58.33' S 58°26.73' W
 - d) 33°58.33' S 58°36.00' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

12.- Posición: 33° 58.20' S 58° 27.20' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1104

Límites de la Carta H-1105

- 13.- Posiciones:
- a) 33°57.98' S 58°36.00' W
 - b) 33°57.98' S 58°34.41' W
 - c) 34°03.39' S 58°34.41' W
 - d) 34°03.39' S 58°36.00' W

Eliminar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

14.- Posición: 34° 03.30' S 58° 35.00' W (aprox.)

Eliminar: leyenda Carta H-1105

Límites de la Carta H-135

- 15.- Posiciones:
- a) 34° 07.54' S 58° 36.00' W
 - b) 34° 07.54' S 58° 25.95' W
 - c) 34° 21.93' S 58° 25.95' W
 - d) 34° 21.93' S 58° 36.00' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

16.- Posición: 34° 07.60' S 58° 26.60' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-135 (color magenta)

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 74/2021)

Límites de la Carta H-137

- 17.- Posiciones: a) 33° 51.97' S 58° 11.81' W
b) 34° 12.56' S 58° 11.81' W
c) 34° 12.56' S 58° 29.09' W
d) 33° 51.97' S 58° 29.09' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

18.- Posición: 33° 52.10' S 58° 12.50' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-137 (color magenta)

Límites de la Carta H-138

- 19.- Posiciones: a) 33° 53.16' S 58° 36.00' W
b) 33° 53.16' S 58° 28.52' W
c) 34° 07.55' S 58° 28.52' W
d) 34° 07.55' S 58° 36.00' W

Insertar: ————— (color magenta) uniendo los puntos a) con b), b) con c) y c) con d)

20.- Posición: 34° 07.40' S 58° 35.60' W (aprox.)

Insertar: leyenda Carta H-138 (color magenta)

Carta afectada: **H-118** (50/2021)

Publicación afectada: **H-204 (corr. n° 2)**

Servicio de Hidrografía Naval.

*75/01-05-2021- **Corrección a las cartas H-117, H-5089, H-113 y H-116.**

Cuadro de Señales Luminosas:

Posiciones:

- a) 34° 20.00' S 57° 40.00' W
b) 35° 25.00' S 57° 23.00' W
c) 35° 03.00' S 57° 50.00' W
d) 34° 50.00' S 58° 10.00' W

Boyas C, C₁, B y B₁

- e) Donde dice: Fl(5)Y.13s Sync
Debe decir: **Fl(5)Y.20s Sync**

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 75/2021)

Cartas afectadas: **H-117 (c y e)** (23/2021), **H-5089 (d y e)** (50/2021), **H-113 (b y e)** (40/2021) y **H-116 (a y e)** (40/2021)

Servicio de Hidrografía Naval.

*76/01-05-2021.- **Corrección a la Publicación H-223. Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas.**

Sustituir páginas:

Pág. 19³/20³ por: **Pág. 19⁴/20⁴**

Pág. 20bis por: **Pág. 20bis¹**

Pág. 21¹/22¹ por: **Pág. 21²/22²**

Pág. 53/54 por: **Pág. 53¹/ 54¹**

Pág. 55/56 por: **Pág. 55¹/ 56¹**

Pág. 57²/58² por: **Pág. 57³/ 58³**

Pág. 36

Línea 7

H-216

Col. Edición sustituir por: 3^a 2021

Pág. 61²

Línea 12

H-211

Col. Edición sustituir por: 16^a 2021

Pág.67

Toponástico

En el Índice Toponástico Alfabético realizar las siguientes correcciones:

Página	Línea	Carta Columna	Donde dice	Debe decir
71	19	1	H-1002	H-135
71	49	1	H-1001, H-1002	H-135
74	2	1	H-1018	H-142
74	17	1	H-1007, H-1012	H-141
74	20	1	H-1012, H-1013	H-141
74	23	1	H-1005, H-1006	H-136
74	18	2	H-1009	H-140
77	18	1	H-1013	H-141
79	50	1	H-1004	H-136
79	41	2	H-1001, H-1002	H-135
80	6	1	H-1003	H-135
80	10	1	H-1002	H-135
80	3	2	H-1014, H-1015	H-142
81	11	1	H-1018, H-1018A	H-142
81	12	1	H-1017, H-1018	H-142

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 76/2021)

Página	Línea	Carta Columna	Donde dice	Debe decir
81	24	2	H-1008	H-139, H-140
81	28	1	H-1013	H-141
83	14	2	H-1005	H-136
83	25	2	H-1014	H-141, H-142
84	24	1	H-1002	H-135
87	20	1	H-1013	H-141
87	35	2	H-1009, H-1010	H-140
87	46	2	H-1012	H-141
88	14	2	H-1002	H-135
89	8	1	H-1002	H-135
89	12	1	H-1013	H-141
89	45	1	H-1001	H-135
89	5	2	H-1001	H-135
91	2	1	H-1002	H-135
93	12	1	H-1005	H-136
93	18	1	H-1010, H-1001	H-140
93	19	1	H-1009	H-140
95	24	2	H-1010	H-140, H-141
97	19	2	H-1015, H-1016	H-142
98	12	1	H-1004	H-136
98	35	1	H-1001	H-135
99	9	1	H-1009	H-140
100	10	1	H-1008	H-140
102	2	1	H-1016	H-142
102	6	1	H-1016, H-1017	H-142
102	23	1	H-1002	H-135
102	48	1	H-1001	H-135
102	30	2	H-1012, H-1013	H-141
102	32	2	H-1008	H-140
103	17	1	H-1016	H-142
103	18	1	H-1015, H-1016	H-142
103	23	1	H-1008	H-140
103	24	1	H-1003	H-135
103	27	1	H-1003	H-135
103	1	2	H-1009	H-140
103	3	2	H-1009, H-1010	H-140, H-141
103	4	2	H-1003, H-1004	H-135, H-136
103	22	2	H-1017	H-142
103	24	2	H-1009	H-140
104	9	2	H-1006	H-136, H-139
105	41	2	H-1001	H-135
105	44	2	H-1001	H-135
108	2	1	H-1018, H-1018A	H-142
108	25	2	H-1013	H-141
109	23	1	H-1008	H-140
112	8	1	H-1004	H-136
112	14	2	H-1002	H-135

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 76/2021)

Página	Línea	Carta Columna	Donde dice	Debe decir
113	39	2	H-1005	H-136
114	1	1	H-1014, H-1015	H-141, H-142
114	2	1	H-1014	H-141
114	4	1	H-1014, H-1015	H-141, H-142
114	5	1	H-1014	H-141
115	48	1	H-1002	H-135
115	27	2	H-1009	H-140
116	34	1	H-1008, H-1009	H-140
116	28	2	H-1007	H-140
116	40	2	H-1002	H-135
117	13	1	H-1006	H-136, H-139
121	45	2	H-1018, H-1018A	H-142
121	46	2	H-1016	H-142
122	32	1	H-1013, H-1014	H-141
127	15	1	H-1014, H-1015	H-141, H-142
127	30	1	H-1018, H-1018A	H-142
127	31	1	H-1018A	H-142
127	33	1	H-1012, H-1013	H-141
127	39	1	H-1012, H-1013	H-141
127	40	1	H-1012	H-141
127	41	1	H-1012, H-1013	H-141
127	48	2	H-1014, H-1015	H-141, H-142
128	38	1	H-1005	H-136
132	19	1	H-1014, H-1015	H-141, H-142
132	47	1	H-1016, H-1017	H-142
132	48	1	H-1016	H-142
132	5	2	H-1004	H-136
133	46	2	H-1001	H-135
135	50	2	H-1008, H-1009	H-140
137	38	1	H-1018	H-142
137	31	2	H-1005	H-136
137	32	2	H-1001	H-135
137	34	2	H-1005	H-136

Publicación afectada: **H-223** (38/2021)

Servicio de Hidrografía Naval.

*77/01-05-2021.- **Corrección a la Publicación H-204. Derrotero Argentino Parte IV.****Sustituir páginas:**Pág. 3/4 por: **Pág. 3¹/4¹**Publicación afectada: **H-204 (corr. n° 2)**

Servicio de Hidrografía Naval.

SECCIÓN I (Cont.)

*78/01-05-2021.- **Río Paraná Medio. Corrección al aviso a los navegantes 56/2021.**

Punto 1:

Donde dice: Posición: 31° 12.63' S 60° 59.10' W

Debe decir: **Posición: 31° 12.63' S 59° 59.10' W**

Croquis afectado: **CR.I-Parte II: Lámina 4 (56/2021)**

Publicación afectada: **H-214 (corr. n° 635)**

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

DERROTERO ARGENTINO PARTE I

RÍO DE LA PLATA

*79/01-05-2021.- **Río de la Plata Exterior. Proximidades Zona de Alijo Bravo. Novedades de balizamiento.**

Km 200,800 Boya de aguas seguras luminosa.

Posición: 35° 33.50'S 56° 37.30'W

Insertar:  RB

Leyenda: **B. Iso. c/2,5s**

Cartas afectadas: **H-150 (200/2018), H-113 (75/2021), H-116 (75/2021), H-101 (52/2021) y H-1 (27/2021)**

Publicación afectada: **H-211 (corr. n° 4)**

Servicio de Hidrografía Naval.

*80/01-05-2021- **Río de la Plata Interior. Puerto de Buenos Aires. Dársenas de Propaneros. Novedades de balizamiento.**

Boya negra roja negra luminosa

Posición: 34° 37.80' S 58° 20.00' W

Eliminar:  y leyenda AIS

Carta afectada: **H-156 (50/2021)**

Servicio de Hidrografía Naval.

SECCIÓN I (Cont.)

DERROTERO ARGENTINO PARTE II

COSTA DEL ATLÁNTICO SUR.

***81/01-05-2021.- Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca. Canal Principal. Cambio de Profundidad mantenida.**

Posiciones: a) 39°01.41' S 61°53.73' W
b) 39°02.20' S 61°53.47' W
c) 39°10.00' S 61°44.70' W

Donde dice: “Profundidad mantenida a 12,8 m”

Debe decir: “**Profundidad mantenida a 13,0 m**”

Cartas afectadas: **H- 249** (a) (58/2020), **H-254** (b) (c) (58/2020)
AR402490, AR 302120 y AR 202100

Publicaciones afectadas: **H-202 (corr. n° 46)**

Servicio de Hidrografía Naval.

DERROTERO ARGENTINO PARTE III

ARCHIPIÉLAGO FUEGUINO. ISLAS MALVINAS.

Sin Novedad.

DERROTERO ARGENTINO PARTE IV

RÍO PARANÁ, PARAGUAY Y URUGUAY.

***82/01-05-2021.- Río Paraná Superior. Novedades de balizamiento. Cambio de traza.**

1.-Km 887. Boya roja luminosa

Posición: 29° 44.91' S 59° 36.58' W

Eliminar:  R y leyenda.

2.-Km 888,5. Boya verde luminosa

Posición: 29° 44.57' S 59° 36.63' W

Eliminar:  V y leyenda.

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 82/2021)

3.-Km 889. Boya roja luminosa

Posición: 29° 44.18' S 59° 36.75' W

Insertar:  R

Leyenda: **Km 889**
R.Des.(4)c/16s

4.-Km 907. Boya roja luminosa

Posición: 29° 35.00' S 59° 36.85' W

Eliminar:  R y leyenda.

5.-Km 907,5. Boya roja luminosa

Posición: 29° 34.77' S 59° 36.95' W

Eliminar: 0.7

Insertar:  R

Leyenda: **Km 907,5**
R.Des.(4)c/16s

6.-Km 914. Boya verde luminosa

Posición: 29° 31.68' S 59° 37.43' W

Eliminar:  v y leyenda.

7.-Km 914,3. Boya verde luminosa

Posición: 29° 31.55' S 59° 37.37' W

Insertar:  v

Leyenda: **Km 914,3**
V.Des.(4)c/16s

8.-Km 915,7. Boya roja luminosa

Posición: 29° 30.98' S 59° 37.25' W

Insertar:  R

Leyenda: **Km 915,7**
R.Des.(4)c/16s

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 82/2021)

9.-Km 916. Boya roja luminosa

Posición: 29° 30.80' S 59° 37.13' W

Eliminar:  R y leyenda.

10.-Km 974. Boya roja luminosa

Posición: 29° 07.38' S 59° 21.11' W

Eliminar:  R y leyenda.

11.-Km 974,2. Boya verde luminosa

Posición: 29° 07.43' S 59° 20.93' W

Insertar:  V

Leyenda: **Km 974,2**
V.Des.(4)c/16s

12.-Km 977,5. Boya verde luminosa

Posición: 29° 06.80' S 59° 19.05' W

Insertar:  V

Leyenda: **Km 977,5**
V.Des.(4)c/16s

13.-Km 978. Boya verde luminosa

Posición: 29° 06.61' S 59° 18.64' W

Eliminar:  V y leyenda.

14.-Km 1008,5. Boya verde luminosa

Posición: 28° 55.48' S 59° 10.42' W

Eliminar:  V y leyenda.

15.-Km 1010,2. Boya verde luminosa

Posición: 28° 54.72' S 59° 10.34' W

Eliminar:  V y leyenda.

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 82/2021)

16.-Km 1021,8. Boya roja ciega

Posición: 28° 48.97' S 59° 07.97' W

Eliminar:  R y leyenda.

17.-Km 1030,3. Boya roja luminosa

Posición: 28° 44.98' S 59° 07.27' W

Insertar:  R

Leyenda: **Km 1030,3**
R.Des.(4)c/16s

18.-Km 1086,5. Boya roja luminosa

a) Posición: 28° 18.12' S 59° 06.07' W

Eliminar:  R y leyenda.

b) Posición: 28° 17.98' S 59° 06.12' W

Insertar:  R

Leyenda: **Km 1086,5**
R.Des.(4)c/16s

19.-Km 1109. Boya roja luminosa

Posición: 28° 07.83' S 59° 02.98' W

Eliminar: 1.8

Insertar:  R

Leyenda: **Km 1109**
R.Des.(4)c/16s

20.-Km 1109,5. Boya roja luminosa

Posición: 28° 07.88' S 59° 02.74' W

Eliminar:  R y leyenda.

21.-Km 1115. Boya verde luminosa

Posición: 28° 08.28' S 59° 00.08' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 82/2021)

Insertar:  V

Leyenda: **Km 1115**
V.Des.(4)c/16s

22.-Km 1115,4. Boya verde luminosa

Posición: 28° 08.32' S 58° 59.65' W

Eliminar:  V y leyenda.

23.-Km 1131,9. Boya verde luminosa

Posición: 28° 01.92' S 58° 51.95' W

Insertar:  V

Leyenda: **Km 1131,9**
V.Des.(4)c/16s

24.-Km 1133. Boya roja luminosa

Posición: 28° 01.49' S 58° 51.66' W

Eliminar:  R y leyenda.

Croquis afectado: **CR.I-Parte II: Láminas: 15 (1 a 3) (82/2020); 16 (4 y 5) (33/2021); 17 (6 a 9) (33/2021); 20 (10 a 13) (116/2020); 22 (14 y 15) (43/2021); 23 (16 y 17) (116/2020); 26 (18) (43/2021); 28 (19 a 22) (43/2021) y 29 (23 y 24) (39/2020)**

Publicación afectada: **H-214 (corr. n° 657 a 659 y 661 a 676)**

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

*83/01-05-2021.- **Río Paraná Medio. Novedades de balizamiento.**

1.-Túnel E. Boya Peligro Aislado

Posición: 31° 41.89' S 60° 30.20' W

a) Insertar:  BRB

Leyenda: **TÚNEL E**
FI(2)W.10s

b) Insertar:  NRN

Leyenda: **TÚNEL E**
B.Des.(2)c/10s

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 83/2021)

2.-Km 607. Boya verde luminosa

Posición: 31° 41.67' S 60° 28.28' W

Eliminar: 5.3

Insertar:  V

Leyenda: **Km 607**
V.Des.(4)c/16s

3.-Km 733. Baliza roja luminosa

Posición: 30° 54.63' S 59° 46.08' W

Insertar:  R

Leyenda: **Bal. Km 733**
R.Des.(4)c/16s

4.-Km 738. Boya roja luminosa

a) Posición: 30° 51.85' S 59° 43.63' W

Eliminar:  R y leyenda.

b) Posición: 30° 51.81' S 59° 43.68' W

Insertar:  R

Leyenda: **Km 738**
R.Des.(4)c/16s

5.-Km 751. Baliza roja luminosa

Posición: 30° 47.30' S 59° 40.40' W

Insertar:  R

Leyenda: **Bal. Km 751**
R.Des.(4)c/16s

6.-Km 760,2. Boya verde luminosa

Posición: 30° 42.97' S 59° 37.92' W

Eliminar:  V y leyenda.

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 83/2021)

7.-Km 760,5. Boya verde luminosa

Posición: 30° 42.85' S 59° 37.80' W

Insertar:  V

Leyenda: **Km 760,5**
V.Des.(4)c/16s

8.-Km 762,3. Boya roja luminosa

Posición: 30° 42.24' S 59° 37.80' W

Eliminar:  R y leyenda.

9.-Km 762,8. Boya verde luminosa

Posición: 30° 42.07' S 59° 37.45' W

Insertar:  V

Leyenda: **Km 762,8**
V.Des.(4)c/16s

10.-Km 763,7. Boya verde luminosa

Posición: 30° 41.61' S 59° 37.70' W

Eliminar:  V y leyenda.

11.-Km 797,2. Boya roja luminosa

Posición: 30° 27.85' S 59° 41.73' W

Insertar:  R

Leyenda: **Km 797,2**
R.Des.(4)c/16s

12.-Km 798,1. Boya roja luminosa

Posición: 30° 27.43' S 59° 42.06' W

Eliminar:  R y leyenda.

13.-Km 844,1. Boya verde luminosa

Posición: 30° 06.65' S 59° 36.04' W

SECCIÓN I (Cont.)

(Continuación Aviso a los Navegantes N° 83/2021)

Eliminar:  V y leyenda.

14.-Km 850. Boya roja luminosa

Posición: 30° 02.95' S 59° 35.53' W

Eliminar: 10.9

Insertar:  R

Leyenda: **Km 850**
R.Des.(4)c/16s

15.-Km 850,5. Boya roja luminosa

Posición: 30° 02.82' S 59° 35.53' W

Eliminar:  R y leyenda.

Croquis afectado: **CR.I-Parte II: Láminas: 1 (1b y 2) (45/2021); 7 (3 a 5) (Ed/2020); 8 (6 a 10) (45/2021); 10 (11 y 12) (Ed/2020); 12 (13) (Ed/2020) y 13 (14 y 15) (Ed/2020)**

Carta afectada: **H-1035 (1a) (73/2020)**

Publicación afectada: **H-214 (corr. n° 633 y 634, 636 a 642, 645 y 654)**

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

DERROTERO ARGENTINO PARTE V

ANTÁRTIDA Y ARCHIPIÉLAGOS SUBANTÁRTICOS ARGENTINOS.

Sin novedad.

INFORMACIÓN EXTRANJERA

Sin Novedad.

SECCIÓN I (Cont.)
NOTICE TO MARINERS

NO.	Description	Charts and Sheets (Edition)	Publication	Page
57 (I)	Servicio de Hidrografía Naval. New Electronic Nautical Charts (CNE/ENC).	AR401350, AR401360 AR401370, AR401380 AR401390, AR401400 AR401410, AR401420	-	6
58 (I)	Servicio de Hidrografía Naval. New Editions of Electronic Nautical Charts (CNE/ENC).	AR420070 AR4PI297	-	7
59	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-135.	H-135	-	7
60	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-136.	H-136	-	7
61	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-137.	H-137	-	8
62	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-138.	H-138	-	9
63	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-139.	H-139	-	9
64	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-140.	H-140	-	10
65	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-141.	H-141	-	10
66	Servicio de Hidrografía Naval. New Chart H-142.	H-142	-	11
67	Servicio de Hidrografía Naval. 3° Edition Chart H-216.	H-216	-	11
68 (P)	Río de la Plata Interior. Río Luján. Nautical access closure Puerto Pazos.	H-154, H-130 and H-5089	-	12
69 (T)	Provincia de Río Negro. Golfo San Matías. Acoustic floats.	H-214 AR202140	-	12
70	Cancel Informative Notice to Mariners N° 97/2020.	-	-	12
71	Cancel Informative Notice to Mariners N° 98/2020.	-	-	13
72	Amendment to Chart H-130.	H-130	H-204	13
73	Amendment to Chart H-154.	H-154	H-204	23
74	Amendment to Chart H-118.	H-118	H-204	23
75	Amendment to Charts H-117, H-5089, H-113 and H-116.	H-117, H-5089, H-113 and H-116	-	26
76	Amendment to Publication H-223. Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas.	-	H-223	27
77	Amendment to Publication H-204. Derrotero Argentino Parte IV.	-	H-204	29
78	Río Paraná Medio. Amendment Notice to Mariners 56/2021.	CR.I-Part II: Sheet 4	-	30
79	Río de la Plata Exterior. Proximities Zona de Alijo Bravo. Beacon news.	H-113, H-116, H-101 and H-1	-	30
80	Río de la Plata Interior. Puerto de Buenos Aires. Dársenas de Propaneros. Beacon news.	H-156	-	30
81	Provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca. Canal Principal. Depth change.	H-249 and H-254 AR402490, AR302120 AR202100	H-202	31
82	Río Paraná Superior. Beacon news. Change in channel trace.	CR.I-Part II: Sheets: 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 28 and 29	H-214	31
83	Río Paraná Medio. Beacon news.	CR.I-Part II: Sheets: 1, 7, 8, 10, 12 and 13	H-214	35



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

SECCIÓN II

NOVEDADES DE LOS RÍOS

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

Las correcciones que afectan las Cartas Náuticas de los ríos (en papel) Serie H-1000 y H-1100, ENC AR4 EM/PP/PG/PI/PM, Croquis de los Ríos y Derroteros Ríos e Hidrovía, se comunican a través de la Sección I de Avisos a los Navegantes.

Las novedades sobre balizamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y los ríos Paraná y Uruguay deberán ser comunicadas por el medio más rápido y conveniente a la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, según la zona y su ciudad de asiento, al Servicio de Hidrografía Naval y a la Prefectura Naval de zona.

Paraná Inferior

SSPVNyMM Paraná Inferior

Av. Belgrano y 27 de Febrero - Tel. (0341) 4854759 / 4820387

(C.P. 2000) Rosario - Provincia de Santa Fe.

Paraná Medio

SSPVNyMM Paraná Medio

Liniers 395 - Tel./Fax (0343) 4230325

(C.P. 3100) Paraná - Provincia de Entre Ríos.

Paraná Superior, Alto Paraná y Río Paraguay

SSPVNyMM Paraná Superior

Av. Costanera Gral. San Martín 1301 - Tel. (0379) 4422123 - Fax. (0379) 4422104. Interno 311

(C.P. 3400) Corrientes - Provincia de Corrientes.

Río Uruguay

SSPVNyMM Concepción del Uruguay

Jordano 750 - Tel./Fax (03442) 425513 / 422412

(C.P. 3260) Concepción del Uruguay - Provincia de Entre Ríos.

Profundidades y Determinantes.

Ríos Paraná, Paraguay y Uruguay: Para obtener la información correspondiente a las profundidades al cero (régimen afectado por mareas) y efectivas (régimen fluvial) en el lugar de la determinante, de las Rutas Principales, Secundarias y Acceso a Puertos; y profundidades al cero desde el pie de los muelles, novedades de dragado y estados de los ríos, se deberá consultar el Boletín Fluvial (edición semanal) de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. Página Web:

<https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/boletin-fluvial>

SECCIÓN III

RADIOAVISOS NÁUTICOS

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

PARA AGUAS ARGENTINAS, URUGUAYAS Y DEL ATLÁNTICO SUR OCCIDENTAL

NAVAREA VI

Generalidades:

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) presta el Servicio Público de Seguridad Náutica, entre otras actividades, promulgando desde 1911 durante las 24 horas todos los días del año, los Radioavisos a los Navegantes referidos a las aguas navegables de la República Argentina y además, desde 1975, los correspondientes a las aguas de la República Oriental del Uruguay y del Atlántico Sur Occidental, las que en su totalidad conforman la denominada NAVAREA VI correspondiente inicialmente, al acuerdo del SHN con el Observatorio Naval de Washington y desde 1991 al acuerdo entre la Organización Marítima Internacional (OMI) y el SHN, convenio por el cual, su Coordinador es el Servicio de Hidrografía Naval. Este servicio público de Radioavisos está actualmente regulado por la Resolución OMI A.706 (17) enmendada en 2008.

Los Radioavisos contienen todo tipo de novedades que se producen en el mar, ríos navegables, rutas de navegación, canales principales y de acceso a los puertos marítimos y fluviales, oficiales y privados, siendo originados por informes o denuncias de novedades enviadas por buques oficiales y privados o recibidos de organismos oficiales, empresas privadas o navegantes en general.

Clasificación:

Se clasifican en Radioavisos **NAVAREA, COSTEROS y LOCALES.**

RADIOAVISOS NAVAREA.

Los mensajes son impuestos para toda el área por el Coordinador NAVAREA VI (SHN) con información provista por los Coordinadores Nacionales de la República Argentina (SHN) y de la República Oriental del Uruguay (SOHMA).

La transmisión se realiza por el Servicio Satelital SafetyNet-Inmarsat.

RADIOAVISOS COSTEROS.

Son impuestos por los Coordinadores Nacionales de Argentina (SHN) y de Uruguay (SOHMA) y transmitidos por estaciones costeras de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en MF con un alcance de hasta 280 millas náuticas de la costa y los Servicios NAVTEX correspondientes a cada país. En situaciones donde alguna estación NAVTEX esté fuera de servicio, los Radioavisos Costeros son transmitidos por otra estación NAVTEX que cubra el área y también, son transmitidos por el SHN como alternativa, por el Servicio Satelital SafetyNet.

SECCIÓN III (Cont.)

RADIOAVISOS LOCALES.

Complementan a los Costeros y dan información detallada para aquellos buques que van a realizar una navegación por aguas muy próximas a la costa en demanda de un puerto, en sus radas o dentro de los límites del mismo. Son impuestos por la autoridad portuaria o de la vía de navegación, como es en el caso de los Canales del Río de la Plata y de los de la Hidrovía Paraguay-Paraná y ríos interiores. Las transmisiones son en idioma español, en VHF.

Los Radioavisos Locales, se han dividido para su mejor comprensión en:

Radioavisos del Río de la Plata.

Radioavisos de la Hidrovía Paraguay-Paraná (de Nueva Palmira a Asunción).

Radioavisos de los Ríos (Alto Paraná - Uruguay - Pilcomayo - Bermejo).

Radioavisos de Puertos.

Vigencia:

Los Radioavisos vigentes, se dejan de emitir cuando se ha recibido información sobre la normalización o ausencia de la novedad existente o cuarenta y dos días después de la fecha de su publicación en las Secciones I, IV o VI del presente “Boletín de Avisos a los Navegantes”.

Estaciones, Horarios y Frecuencias:

Son las correspondientes al Capítulo IV de la Publicación H-221 “Radioayudas para la Navegación” editada por el SHN y a la Ordenanza Marítima N° 6/82 de la P.N.A.

Solicitud:

Por ser el SHN el organismo del Estado Nacional responsable de la Seguridad Náutica en el país (Leyes 19.922 Art. 2 y 20.094 Art. 627) y dado que el navegante es un observador privilegiado de la realidad marítima, se solicita a los Capitanes, Pilotos, Prácticos, Patronos, Timoneles y Navegantes en general que informen al SHN toda novedad de interés que pueda afectar la seguridad náutica por el medio más directo y rápido posible. En caso necesario el SHN promulgará los Radioavisos Náuticos correspondientes. A estos fines se encuentran disponibles las 24 hrs. del día y durante todo el año, los siguientes medios:

Tel./Fax: (54-11) 4301-2249

Tel.: (54-11) 4301-0061 al 67 Int. 4028

Correo Electrónico: snautica@hidro.gov.ar

Sitio Web: www.hidro.gov.ar

Hoja de Informaciones: Provista con el Boletín Avisos a los Navegantes y franqueo sin cargo.

SECCIÓN III (Cont.)

RADIOAVISOS NÁUTICOS

(EN VIGOR AL 21 DE ABRIL DE 2021 A LAS 08:00 HS.)

RADIOAVISOS NAVAREA VI

En vigor: 2021: 0001-0151/21

NAVAREA VI 0151

ANTÁRTIDA

CARTA H-50 H-60

IFORME DE HIELOS MARINOS Y TEMPANOS 201400 UTC

1. LÍMITE DE HIELO MARINO

66-27S 020-00W 65-18S 026-34W 66-26S 032-45W 64-07S 038-34W 64-31S 042-24W 64-38S 045-12W
62-39S 046-35W 62-50S 050-33W 62-42S 054-36W 63-07S 059-49W 64-04S 063-55W 65-53S 067-00W

2. TEMPLANOS MAYORES A 10 MN

D21B 58-29S 027-01W 10X4MN

3. TEMPLANOS MENORES A 10 MN

TEMPANO1 52-07S 032-25W 6X2MN TEMPANO2 52-33S 032-35W 3X1MN
TEMPANO3 52-26S 032-26W 2X1MN TEMPANO4 52-11S 031-53W 2X1MN
TEMPANO5 52-26S 032-21W 2X1MN TEMPANO6 52-20S 031-57W 2X1MN
TEMPANO7 52-39S 033-09W 3X2MN

4. ÁREA DE TEMPLANOS

A. 68-00S 067-00W 63-00S 067-00W 57-00S 042-00W 65-00S 042-00W
B. 65-00S 042-00W 69-00S 020-00W 48-00S 020-00W 49-00S 020-00W

INFORMAR POSICIÓN, HORA Y TAMAÑO DE TEMPANOS O BLANCOS ESTACIONARIOS DE RADAR, AL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL ARGENTINA A hielo.marino@hidro.gov.ar

NAVAREA VI 0151

ANTÁRTIDA

CHART H-50 H-60

SEA ICE AND ICEBERGS REPORT 201400 UTC

1. SEA ICE LIMIT

66-27S 020-00W 65-18S 026-34W 66-26S 032-45W 64-07S 038-34W 64-31S 042-24W 64-38S 045-12W
62-39S 046-35W 62-50S 050-33W 62-42S 054-36W 63-07S 059-49W 64-04S 063-55W 65-53S 067-00W

2. ICEBERGS GREATER THAN 10 NM

D21B 58-29S 027-01W 10X4NM

3. ICEBERGS SMALLER THAN 10 NM

ICEBERG1 52-07S 032-25W 6X2NM ICEBERG2 52-33S 032-35W 3X1NM
ICEBERG3 52-26S 032-26W 2X1NM ICEBERG4 52-11S 031-53W 2X1NM
ICEBERG5 52-26S 032-21W 2X1NM ICEBERG6 52-20S 031-57W 2X1NM
ICEBERG7 52-39S 033-09W 3X2NM

4. ICEBERGS AREA

A. 68-00S 067-00W 63-00S 067-00W 57-00S 042-00W 65-00S 042-00W
B. 65-00S 042-00W 69-00S 020-00W 48-00S 020-00W 49-00S 020-00W

REPORT POSITION, TIME AND SIZE OF ICEBERGS OR STATIONARY RADAR TARGETS TO THE ARGENTINE HYDROGRAPHIC NAVAL SERVICE TO hielo.marino@hidro.gov.ar

RADIOAVISOS PARA EL TRÁFICO COSTERO

En vigor Zona M: 2021: 0014/21

COSTERO M 0014

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

ESTRECHO LE MAIRE

CARTA H-418

1566 (G.1276) FARO SAN DIEGO 54-39S 065-07W APAGADO
1569 (G.1277) FARO BUEN SUCESO 54-49S 065-13W CAÍDO

ISLA DE LOS ESTADOS

CARTA H-465

1573 BALIZA OISLOTE PLEAMAR 54-45S 064-02W FALTA
1575 BALIZA FONDEADERO 54-46S 064-03W FALTA
1586 BALIZA OLLA 54-39S 064-08W FALTA

SECCIÓN III (Cont.)

BAHÍA CAPITÁN CANEPA

CARTA H-468

1591.1	BALIZA ISLOTE ENTRADA	54-51S 064-31W FALTA
1591.2	BALIZA OESTE	54-52S 064-31W FALTA
1591.3	BALIZA NORTE	54-50S 064-27W FALTA
1591.4	BALIZA SUR	54-50S 064-27W FALTA
1591.5	BALIZA ESTE	54-50S 064-27W FALTA
1594 (G.1290)	BALIZA PUNTA PIQUE	54-56S 065-58W CAÍDA

BAHIA AGUIRRE

CARTA H-474

1595 (G.1288)	FARO SAN GONZALO	54-58S 065-58W APAGADO
---------------	------------------	------------------------

CANAL BEAGLE

CARTA H-477

1597 (G.1296)	BALIZA PUNTA MOAT	55-00S 066-44W APAGADA
---------------	-------------------	------------------------

CANALES DEL SUR

CARTA H-477

1655 (G.1313)	BALIZA ENF. PTA. TRUCCO ANT.	54-55.1S 06-32.2W LUZ NO CONFIABLE
1656 (G.1313-1)	BALIZA ENF. PTA. TRUCCO POS.	54-55S 067-32W LUZ NO CONFIABLE
1658 (G.1314-1)	BALIZA ENFILACIÓN GABLE	54-54S 067-32W APAGADA

BAHÍA CHICA

CARTA N° 80

1734	BALIZA BAHÍA CHICA	54-52S 068-32W FALTA
1736	BALIZA SAENZ VALIENTE	54-53S 068-33W FALTA
1740	BALIZA SUR	54-53S 068-33W FALTA

COASTAL WARNING M 0014

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

AIDS TO NAVIGATION NEWS

ESTRECHO DE LE MAIRE

CHART H-418

1566 (G.1276)	SAN DIEGO LIGHT	54-39S 065-07W UNLIT
1569 (G.1277)	BUEN SUCESO LIGHT	54-49S 065-13W DAMAGED

ISLA DE LOS ESTADOS

CHART H-465

1573	ISLOTE PLEAMAR BEACON	54-45S 064-02W MISSING
1575	FONDEADERO BEACON	54-45S 064-02W MISSING
1586	OLLA BEACON	54-39S 064-08W MISSING

BAHIA CAPITÁN CANEPA

CHART H-468

1591.1	ISLOTE ENTRADA BEACON	54-51S 064-31W MISSING
1591.2	WEST BEACON	54-52S 064-31W MISSING
1591.3	NORTH BEACON	54-50S 064-27W MISSING
1591.4	SOUTH BEACON	54-50S 064-27W MISSING
1591.5	EAST BEACON	54-50S 064-27W MISSING
1594 (G.1290)	PUNTA PIQUE BEACON	54-56S 065-58W DAMAGED

BAHÍA AGUIRRE

CHART H-474

1595 (G.1288)	SAN GONZALO LIGHT	54-58S 065-58W UNLIT
---------------	-------------------	----------------------

CANAL BEAGLE

CHART H-477

1597 (G.1296)	PUNTA MOAT BEACON	55-00S 066-44W UNLIT
---------------	-------------------	----------------------

CANALES DEL SUR

CARTA H-477

1655 (G.1313)	ENF. PTA. TRUCCO ANT. BEACON	54-55.1S 06-32.2W UNRELIABLE
1656 (G.1313-1)	ENF. PTA. TRUCCO POS. BEACON	54-55S 067-32W UNRELIABLE.
1658 (G.1314-1)	ENFILACIÓN GABLE BEACON	54-54S 067-32W UNLIT

BAHÍA CHICA

CHART NO 80

1734	BAHIA CHICA BEACON	54-52S 068-32W MISSING
1736	SAENS VALIENTE BEACON	54-53S 068-33W MISSING
1740	SUR BEACON	54-53S 068-33W MISSING

SECCIÓN III (Cont.)

En vigor Zona N: 2021: 0015-0016-0017-0019/21

COSTERO N 0016

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

RÍO GALLEGOS

CARTA H-451A ENC AR404520

PUERTO RÍO GALLEGOS - PROFUNDIDADES EN BARRA EXTERIOR

CONFORME ÚLTIMA BATIMETRÍA SE ADVIERTE UNA VARIACIÓN GENERAL EN LAS PROFUNDIDADES EXISTENTES EN LOS ACCESOS A RÍO GALLEGOS (BARRA EXTERIOR).

1. DETECTADAS MENORES PROFUNDIDADES SOBRE ENFILACIONES BANCO - POZOS // CARBÓN - PETRÓLEO Y DESEADA - RIVERA. CONSIDERANDO UN ANCHO NAVEGABLE DE 160 METROS CENTRADO SOBRE LAS CITADAS ENFILACIONES, LAS PROFUNDIDADES DETERMINANTES SON:

a) ENFILACIÓN ACCESO NORTE (BALIZA BANCO - BALIZA POZOS):

(-) 3,6 METROS EN 51-35,56 S 068-51,62 W.

b) ENFILACIÓN ACCESO SUR (BALIZA CARBÓN - BALIZA PETRÓLEO):

0,4 METROS EN 51-35,85 S 068-50,47 W.

c) ENFILACIÓN CANAL NORTE (BALIZA RIVERA - BALIZA DESEADA):

(-) 1,8 METROS EN LAT 51°36,66'S LONG 68°51,10'W.

2. DETECTADAS MEJORES PROFUNDIDADES SOBRE LÍNEAS DETERMINADAS POR LA UNIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a) ACCESO NORTE: 51-34,34 S 068-47,43 W Y 51-35,73 S 068-50,60W.

DETERMINANTE 1,8 METROS EN 51-35,64 S 068-50,40 W.

b) ACCESO SUR: 51-34,90 S 068-45,69 W - 51-35,73 S 068-50,60 W Y 51-36,23 S 068-53,55 W.

DETERMINANTE 1,6 METROS EN 51-35,90 S 068-51,62 W.

COASTAL WARNING N 0016

RÍO GALLEGOS

CHART H-451A ENC AR404520

PUERTO RÍO GALLEGOS - DEPTHS IN BARRA EXTERIOR

PURSUANT TO LAST BATHYMETRIC SURVEY, IT IS FOUND OUT A GENERAL VARIATION IN THE EXISTING DEPTHS IN THE ACCESS TO RIO GALLEGOS (BARRA EXTERIOR).

1. THERE HAVE BEEN FOUND OUT LESSER DEPTHS OVER LEADING LINES BANCO - POZOS // CARBÓN - PETRÓLEO Y DESEADA - RIVERA. CONSIDERING A 160 M NAVIGATIONAL WIDTH CENTRED ON THE BEFORE-MENTIONED LEADING LINES, THE CONTROLLING DEPTHS ARE:

a) ACCESO NORTE LEADING LINE (BANCO BEACON- POZOS BEACON):

(-) 3.6 M IN 51-35,56 S 068-51,62 W.

b) ACCESO SUR LEADING LINE (CARBÓN BEACON - PETRÓLEO BEACON):

0.4 M IN 51-35,56 S 068-51,62 W.

c) CANAL NORTE LEADING LINE (RIVERA BEACON - DESEADA BEACON):

(-) 1.8 METROS EN 51-36,66 S 068-51,10W.

2. BETTER DEPTHS FOR NAVIGATION HAVE BEEN FOUND OVER LINES DETERMINED BY THE UNION OF THE FOLLOWING POINTS:

a) NORTH ACCESS: 51-34,34 S 068-47,43 W Y 51-35,73 S 068-50,60W.

(-) 1.8 M CONTROLLING DEPTH IN 51-36,66 S 068-51,10 W.

b) SOUTH ACCESS: 51-34,90 S 068-45,69 W - 51-35,73 S 068-50,60 W Y 51-36,23 S 068-53,55 W.

1.6 M CONTROLLING DEPTH IN 51-35,90 S 068-51,62 W.

COSTERO N 0017

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

PUERTO DE DESEADO

CARTAS H-360 H-361

1400 (G.1152)	FARO ISLA PINGUINO (S.G)	47-54.83S 065-43.14W APAGADO
1401 (G.1153)	BALIZA PUNTA AZOPARDO	47-55.91S 065-47.61W APAGADO
1402 (G.1154)	FARO PUNTA MEDANOSA	48-06.14S 065-54.98W APAGADO
1403 (G.1156)	FARO CABO GUARDIÁN	48-21.40S 066-21.29W APAGADO
1404 (G.1158)	FARO CAMPANA	48-23.98S 066-28.25W CAÍDO
1405 (G.1160)	FARO CABO DAÑOSO	48-48.69S 067-12.34W APAGADO
1406 (G.1162)	FARO CABO CURIOSO	49-11.03S 067-37.10W APAGADO

PUERTO SAN JULIÁN

CARTA H-364 ENC AR403640

1418 (G.1178.1)	BALIZA PUEBLO	49-19.07S 067-42.98W APAGADA
1422 (G.1179)	BALIZA CALDERA ALTA	49-16.05S 067-39.53W APAGADA

SECCIÓN III (Cont.)

1425 (G.1190.1)	BALIZA WOOD	49-15.55S 067-44.25W APAGADA
PUERTO SANTA CRUZ		
CARTAS H-2 H-367		
1433 (G.1210)	BALIZA PUNTA ENTRADA	50-08.14S 068-22.42W APAGADO
1434 (G.1209-9)	BALIZA QUILLA	50-07.93S 068-23.92W APAGADO
1456 (G.1221)	BALIZA MORRO QUEMADO	50-00.52S 068-32.85W CAIDO
PUERTO RÍO GALLEGOS		
CARTA H-452 ENC AR404520		
1467 (G.1236)	BALIZA DESEADA	51-34.83S 069-01.61W CAIDA
1478 (G.1243)	BALIZA GANCHO	51-36.19S 069-08.71W APAGADA
1479 (G.1244)	BALIZA POBLACIÓN	51-37.21S 069-11.98W APAGADA
1481 (G.1245)	BALIZA TENIENTE ODRIOZOLA	51-37.98S 069-11.22W APAGADA
FONDEADERO DEL PUEBLO		
CARTA H-452 ENC AR404520		
1484 (G.1242)	BALIZA REDUCCIÓN	51-36.68S 069-13.42W APAGADA
1487 (G.1248)	BALIZA ANTERIOR	51-36.22S 069-14.73W APAGADA
1488 (G.1248.1)	BALIZA POSTERIOR	51-36.07S 069-15.47W CAIDA
CARTA H-464 ENC AR304240		
1492 (G.1260)	FARO CABO VÍRGENES	52-19.99S 068-21.35W MODIF. TEMPOR. A FIW 4SEG- 12 MILLAS NÁUTICAS
<i>COASTAL WARNING N 0017</i>		
<i>PROVINCIA DE SANTA CRUZ</i>		
<i>AIDS TO NAVIGATION NEWS</i>		
<i>PUERTO DE DESEADO</i>		
<i>CHARTS H-360 H-361</i>		
1400 (G.1152)	ISLA PINGUINO LIGHT (U)	47-54.83S 065-43.14W UNLIT
1401 (G.1153)	PUNTA AZOPARDO BEACON	47-55.91S 065-47.61W UNLIT
1402 (G.1154)	PUNTA MEDANOSA LIGHT	48-06.14S 065-54.98W UNLIT
1403 (G.1156)	CABO GUARDIÁN LIGHT	48-21.40S 066-21.29W UNLIT
1404 (G.1158)	CAMPANA LIGHT	48-23.98S 066-28.25W DESTROYED
1405 (G.1160)	CABO DAÑOSO BEACON	48-48.69S 067-12.34W UNLIT
1406 (G.1162)	CABO CURIOSO LIGHT	49-11.03S 067-37.10W UNLIT
PUERTO SAN JULIÁN		
CHART H-364 ENC AR403640		
1418 (G.1178.1)	PUEBLO BEACON	49-19.07S 067-42.98W UNLIT
1422 (G.1179)	CALDERA ALTA BEACON	49-16.05S 067-39.53W UNLIT
1425 (G.1190.1)	WOOD BEACON	49-15.55S 067-44.25W UNLIT
PUERTO DE SANTA CRUZ		
CHART H-2 H-367		
1433 (G.1210)	PUNTA ENTRADA BEACON	50-08.14S 068-22.42W UNLIT
1434 (G.1209-9)	QUILLA BEACON	50-07.93S 068-23.92W UNLIT
1456 (G.1221)	MORRO QUEMADO BEACON	50-00.52S 068-32.85W DESTROYED
PUERTO RÍO GALLEGOS		
CHART H-452 ENC AR404520		
1467 (G.1236)	DESEADA BEACON	51-34.83S 069-01.61W DESTROYED
1478 (G.1243)	GANCHO BEACON	51-36.19S 069-08.71W UNLIT
1479 (G.1244)	POBLACIÓN BEACON	51-37.21S 069-11.98W UNLIT
1481 (G.1245)	TENIENTE ODRIOZOLA BEACON	51-37.98S 069-11.22W UNLIT
FONDEADERO DEL PUEBLO		
CHART H-452 ENC AR404520		
1484 (G.1242)	REDUCCIÓN BEACON	51-36.68S 069-13.42W UNLIT
1487 (G.1248)	ANTERIOR BEACON	51-36.22S 069-14.73W UNLIT
1488 (G.1248.1)	POSTERIOR BEACON	51-36.07S 069-15.47W DESTROYED
CHART H-464 ENC AR304240		
1492 (G.1260)	CABO VÍRGENES LIGHT	52-19.99S 068-21.35W TEMPORARILY CHANGED TO FI W4 SEC- 12 MILES

COSTERO N 0019

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

BAHÍA SAN SEBASTIÁN

CARTA H-424 ENC AR404600

SECCIÓN III (Cont.)

1516	BALIZA PROEL ANTERIOR	53-18S 068-13W CAÍDA
1517	BALIZA PROEL POSTERIOR	53-18S 068-12W APAGADA
1519	BALIZA CUARTA ENF. ANT.	53-19S 068-22W APAGADA
1520	BALIZA CUARTA ENF. POS.	53-19S 068-25W APAGADA

RÍO GRANDE

CARTA H-462 ENC AR504620

1538 (G.1269)	BALIZA SEGUNDA ENF. ANT.	53-47S 67-42W APAGADA
1541	BALIZA TERCERA ENF. POS.	53-47S 67-42W APAGADA
1543	BALIZA CUARTA ENF. POS.	53-48S 67-41W APAGADA

COASTAL WARNING N 0019

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

AIDS TO NAVIGATION NEWS

BAHÍA SAN SEBASTIÁN

CHART H-424 ENC AR404600

1516	PROEL ANTERIOR BEACON	53-18S 068-13W DAMAGED
1517	PROEL POSTERIOR BEACON	53-18S 068-12W UNLIT
1519	CUARTA ENF. ANT. BEACON	53-19S 068-22W UNLIT
1520	CUARTA ENF. POS. BEACON	53-19S 068-25W UNLIT

RÍO GRANDE

CHART H-462 ENC AR504620

1538 (G.1269)	SEGUNDA ENF. ANT. BEACON	53-47S 67-42W UNLIT
1541	TERCERA ENF. POS. BEACON	53-47S 67-42W UNLIT
1543	CUARTA ENF. POS. BEACON	53-48S 67-41W UNLIT

En vigor Zona O: 2021: 0015/21

Sin Novedad.

En vigor Zona P: 2021: 0032-0033/21

COSTERO P 0032

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BAHÍA BLANCA

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

BAHÍA BLANCA - CANAL PRINCIPAL

CARTA H-212 AR302120

1076	BOYA LATERAL BABOR N°13	39-02.83 S 061-53.26 W DESP. AL SW 125 MTS
1129	BOYA LATERAL ESTRIBOR N°24	38-54.36 S 062-08.17 W FALTA

PUERTO ROSALES

CARTA H-255 H-256 ENC AR302120

1051 (G.1000-5)	BALIZA B1	38-55.83 S 062-04.21 W FALTA.
-----------------	-----------	-------------------------------

RÍO NEGRO

CARTA H 214 AR202140

1200 (G.1028)	FARO RÍO NEGRO	41-03.47 S 062-50.34 W ALCANCE LUMINOSO REDUCIDO A 12 MILLAS
---------------	----------------	---

COASTAL WARNING P 0032

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BAHÍA BLANCA

AIDS TO NAVIGATION NEWS

BAHÍA BLANCA - CANAL PRINCIPAL

CHART H-212 AR302120

1076	BUOY N°13 G	39-02.83 S 061-53.26 W MOVED 125 METERS TO SOUTHWEST
1129	BUOY N°24 R	38-54.36 S 062-08.17 W MISSING

PUERTO ROSALES

CHARTS H-255 H-256 ENC AR302120

1051 (G.1000-5)	B1 BEACON	38-55.83 S 062-04.21 W MISSING
-----------------	-----------	--------------------------------

RÍO NEGRO

CHART H 214 AR202140

1200 (G.1028)	RÍO NEGRO LIGHT	41-03.47 S 062-50.34 W LUMINOUS RANGE REDUCED TO 12 MILES.
---------------	-----------------	---

SECCIÓN III (Cont.)

COSTERO P 0033

PROVINCIA DE RIO NEGRO

GOLFO SAN MATÍAS

CARTA H-214 AR202140

MONITOREO ACÚSTICO

FONDEADOS FLOTADORES BLANCOS PARA MONITOREO ACUSTICO DE TIBURONES EN LAS SIGUIENTES POSICIONES.

- A. 41-03.65 S 062-46.28 W
- B. 41-04.15 S 062-44.97 W
- C. 41-06.49 S 062-46.57 W
- D. 41-07.59 S 062-54.21 W
- E. 41-07.10 S 062-55.94 W
- F. 41-06.53 S 062-57.17 W
- G. 41-07.97 S 062-58.12 W
- H. 41-09.53 S 063-02.93 W
- I. 41-04.89 S 063-57.77 W
- J. 41-05.68 S 063-58.10 W
- K. 41-07.17 S 063-58.60 W
- L. 41-08.66 S 063-57.24 W

SE SOLICITA NAVEGAR CON PRECAUCIÓN

COASTAL WARNING P 0033

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

GOLFO SAN MATIAS

CHART H-214 AR202140

ACOUSTIC MONITORING

WHITE FLOATS ANCHORED IN THE FOLLOWING POSITIONS:

- A. 41-03.65 S 062-46.28 W
- B. 41-04.15 S 062-44.97 W
- C. 41-06.49 S 062-46.57 W
- D. 41-07.59 S 062-54.21 W
- E. 41-07.10 S 062-55.94 W
- F. 41-06.53 S 062-57.17 W
- G. 41-07.97 S 062-58.12 W
- H. 41-09.53 S 063-02.93 W
- I. 41-04.89 S 063-57.77 W
- J. 41-05.68 S 063-58.10 W
- K. 41-07.17 S 063-58.60 W
- L. 41-08.66 S 063-57.24 W

SAILING WITH CAUTION IS REQUESTED.

En vigor Zona Q: 2021: 0049-0052-0056-0057/21

COSTERO Q 0049

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MAR DEL PLATA

CARTA H-251 ENC AR402500

PROFUNDIDADES SEGÚN INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL CONSORCIO DE GESTIÓN.

DETECTADAS MENORES PROFUNDIDADES EN EL ACCESO AL PUERTO

- 1) CANAL DE ACCESO EXTERIOR PRINCIPAL- ANCHO 100 METROS- CON EJE SOBRE ENFILACIÓN PUERTO (ARRUMBAMIENTO 238°-058°), PROFUNDIDAD DETERMINANTE 3,6 METROS, MARCANDO A LA BALIZA ESCOLLERA SUR 1012 (G .0917) AL 161°/ 225 METROS.
- 2) CANAL DE ACCESO EXTERIOR SECUNDARIO- ANCHO 100 METROS- CON EJE SOBRE ENFILACIÓN ENTRADA (ARRUMBAMIENTO 217°-037°), PROFUNDIDAD DETERMINANTE 8,2 METROS, MARCANDO A LA BALIZA ESCOLLERA SUR 1012 (G .0917) AL 191°/ 690 METROS.
- 3) CANAL INTERIOR -ANCHO 100 METROS- CON EJE SOBRE ENFILACIÓN PUERTO (ARRUMBAMIENTO 238°-058°), PROFUNDIDAD DETERMINANTE 7,4 METROS, MARCANDO A LA BALIZA ESCOLLERA NORTE 1011 (G .0916) AL 037°/ 217 METROS.

COASTAL WARNING Q 0049

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MAR DEL PLATA

CHARTS H-251 ENC AR402500

SECCIÓN III (Cont.)

DEPHT IN ACCORDANCE PRELIMINARY INFORMATION GIVEN BY PORT AUTHORITIES
DETECTED LOWER DEPTHS IN THE APPROACH TO HARBOUR:

- 1.- MAIN OUTER APPROACH CHANNEL, 100 METRES WIDTH, CENTRED ON PUERTO LEADING LINE (238°-058°) CONTROLLING DEPTH REPORTED 3,6 METRES, BEARING 1012 (G .0917) ESCOLLERA SUR BEACON 161° / 225 METRES.
- 2.- SECONDARY OUTER APPROACH CHANNEL, 100 METRES WIDTH, CENTRED ON ENTRADA LEADING LINE (217°-037°), CONTROLLING DEPTH REPORTED 8,2 METRES, BEARING 1012 (G .0917) ESCOLLERA SUR BEACON 191° / 690 METRES.
- 3.- INNER CHANNEL, 100 METRES WIDTH, CENTRED ON PUERTO LEADING LINE (238°-058) CONTROLLING DEPTH REPORTED 7,4 METRES, BEARING 1011 (G .0916) ESCOLLERA NORTE BEACON 037° / 217 METRES.

COSTERO Q 0052

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MAR DEL PLATA

CARTA H-250 AR402500

031440 VELERO BUBALI HUNDIDO EN 38-02.35 S 057-31.23 W, SIN AFECTAR CANAL DE ACCESO. SEÑALIZADO CON RADIOBALIZA SIN BATERÍA COLOR NARANJA, PROFUNDIDAD APROXIMADA 4 METROS. NAVEGAR CON PRECAUCIÓN.

COASTAL WARNING Q 0052

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MAR DEL PLATA

CHART H-250 AR402500

031440 SAILBOAT BUBALI SANK IN 38-02.35 S 057-31.23 W, ACCESS CHANEL IS NOT ADVERSELY AFFECTED. IT IS SIGNALLED WITH AN ORANGE RADIO BEACON WITHOUT BATTERY. A 4-METER APPROX DEPTH. NAVIGATE WITH CAUTION.

COSTERO Q 0056

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

MAR DEL PLATA

CARTA H-251 AR652510

1011 (G.0916)	ESCOLLERA NORTE	38-02.23S 057-31.36W ALTERADA
1012 (G. 0917)	ESCOLLERA SUR	38-02.33S 057-31.08W ALTERADA
1016.1 (G.0919-1)	ENF. DARSENA MILITAR B2 POS.	38-02.23S 057-31.99W APAGADA
1017 (G.0920)	NÁUTICO	38-02.47S 057-32.04W ALTERADA

PUERTO QUEQUÉN

CARTA H-253 AR202100

1031 (G.0928)	BALIZA ESCOLLERA SUR	38-35.27S 058-41.38W FALTA
1042 (G.0938)	BALIZA ESPIGÓN ESTE	38-34.67S 058-42.14W APAGADA

COASTAL WARNING Q 0056

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

AIDS TO NAVIGATION NEWS

MAR DEL PLATA

CHART H-251 AR602510

1011(G.0916)	ESCOLLERA NORTE	38-02.23S 057-31.36W UNRELIABLE
1012 (G. 0917)	ESCOLLERA SUR	38-02.33S 057-31.08W UNRELIABLE
1016.1 (G.0919-1)	ENF. DARSENA MILITAR B2 POS.	38-02.23S 057-31.99W UNLIT
1017 (G.0920)	NÁUTICO	38-02.47S 057-32.04W UNRELIABLE

PUERTO QUEQUÉN

CHART H-253 AR202100

1031 (G.0928)	ESCOLLERA SUR BEACON	38-35.27S 058-41.38W MISSING
1042 (G.0938)	ESPIGÓN ESTE BEACON	38-34.67S 058-42.14W UNLIT

COSTERO Q 0057

MAR DEL PLATA

CARTA H-50 AR402520

FONDEO DE EQUIPO DE PESCA

ARTES DE PESCA CON DOS CABLES DE 650MTS EN POSICIÓN 41-0.34S 057-10.66W, SEÑALIZADO CON DOS TAMBORES DE 200 LTS. COLOR VERDE, AMARILLO Y BLANCO
COASTAL WARNING Q 0057

SECCIÓN III (Cont.)

MAR DEL PLATA

CHART H-50

ANCHORING FISHING EQUIPMENT

FISHING GEARS WITH 2 650 METRE CABLES AT 41-00.34 S 057-10.66 W,

MARKED WITH TWO 200 LITRE DRUMS PAINTED IN GREEN, YELLOW AND WHITE.

RADIOAVISOS LOCALES DEL RÍO DE LA PLATA

En vigor: 2021: 0002-0533-0567-0673-0679-0684/21

Río de la Plata 0533

RÍO DE LA PLATA

PLANILLA DE DETERMINANTES Y ANCHOS NAVEGABLES DE LOS CANALES A MARTÍN GARCÍA

MES DE FEBRERO

NOMBRE	KM	LUGAR	KM	PROFUNDIDADES AL CERO	ANCHO DE CANAL METROS
	39,0-54,8	BARRA DEL FARALLÓN	-	110	10.36
	54,8-67,3	PASO DEL FARALLÓN	-	100	10.36
	67,3-76,4	BARRA DE SAN PEDRO	-	90	10.36
CANALES A	76,4-82,0	PASO DE SAN JUAN	-	90	10.36
MARTÍN GARCÍA	82,0-92,9	POZOS DE SAN JUAN	-	90	10.36
	92,9-103,4	CANAL NUEVO	99,8	90	10.50
	103,4-110,5	CANAL DEL INFIERNO	105,0	90	10.60
	110,5-120,5	CANAL DEL ESTE	111,8-114,0	90	10.50
CANAL PPAL.	120,5-145,5	CANAL PRINCIPAL	129,9	200	11.20

Río de la Plata 0567

RÍO DE LA PLATA INTERIOR

RÍO LUJÁN - PUERTO PAZOS

CARTA H-154

EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO HA PROCEDIDO A CERRAR EL ACCESO POR AGUA DEL CANAL QUE COMUNICA AL COMPLEJO CANESTRARI Y EL AMARRADERO DE CACEL DEL RÍO LUJÁN KM 26,600.

Río de la Plata 0673

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

RÍO DE LA PLATA

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

PUERTO DE PIRIÁPOLIS

BALIZA MORRO SUR ESCOLLERA EXTERIOR, APAGADA

BALNEARIO SOLYMAR

BOYA CARDINAL SUR BAJO SARA, APAGADA

CANAL ACCESO PUERTO DE MONTEVIDEO

BOYA KM 42.4 AGUAS SEGURAS, SISTEMA RACON NO OPERATIVO

BOYA EJE KM 9.35 AGUAS SEGURAS CANAL DE ACCESO, SISTEMA RACON NO OPERATIVO

BAHÍA DE MONTEVIDEO

BOYA LATERAL BABOR, RETIRADA TEMPORALMENTE A CABECERA DE MUELLE "A"

CANAL DE ACCESO A DÁRSENA LA TEJA

BOYA DE AMARRE A1, FALTA

BOYA DE AMARRE A2, FALTA

ACCESO A RÍO ROSARIO

BOYA LATERAL ESTRIBOR PIEDRAS DEL SAUCE, AVERIADA.

CANAL DE ACCESO ARROYO CONCHILLAS O SAN FRANCISCO

BOYARÍN N° 3 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

CANAL SANTO DOMINGO

BOYA N° 5 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

BOYA N° 7 LATERAL BABOR, FALTA

CANAL SUR ISLA SOLA

BOYA N° 3 AGUAS SEGURAS, FALTA

CANAL CAMACHO

BOYA PAR N° 1 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

BOYARÍN PAR N° 1 LATERAL BABOR, FALTA

SECCIÓN III (Cont.)

BOYARÍN N° 2 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN PAR N° 4 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 5 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 6 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN PAR N° 7 LATERAL BABOR, FALTA
BOYARÍN N° 8 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 9 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 14 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 15 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 16 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYARÍN N° 19 LATERAL ESTRIBOR, FALTA
BOYA PAR N° 20 LATERAL BABOR, FALTA
BOYARÍN PAR N° 24 LATERAL BABOR, FALTA

CANAL PUNTA ÍNDIO

BOYA PAR KM 233 LATERAL BABOR, FALTA
BOYA PAR KM 227 LATERAL BABOR, FALTA
BOYA PAR KM 191.4 LATERAL ESTRIBOR, FALTA

CANAL INTERMEDIO

BOYA N° 33 KM 105 AGUAS SEGURAS, APAGADA

PASO BANCO CHICO

BOYA PAR KM 73.6 LATERAL ESTRIBOR, APAGADA

CANALES A MARTÍN GARCÍA

BARRA DEL FARALLÓN

BOYA PAR KM 41.4 LATERAL BABOR, APAGADA

GASODUCTO

BOYA KM 12 ESPECIAL GASODUCTO, FALTA

CASCOS A PIQUE FUERA DE LOS CANALES -BANCO ORTÍZ

BOYA PELIGRO AISLADO ARENORTE N° 6, FALTA
BOYARÍN LATERAL BABOR DOÑA MARIA ESTE, FALTA
BOYARÍN LATERAL BABOR DOÑA MARIA OESTE, FALTA
BOYARÍN PELIGRO AISLADO CONCORDE, FALTA

CASCOS A PIQUE FUERA DE LOS CANALES - RADA LA PLATA

BOYA PELIGRO AISLADO HILLSTONE SUR, FALTA

Río de la Plata 0679

RÍO DE LA PLATA COSTA ARGENTINA

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

****CANAL INGENIERO EMILIO MITRE****

APAGADAS:

PROXIMIDADES PAR KM 26,7
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 46.5

GARREADAS:

BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 20,7 (34-27 S 058-29 W, ENTRE KM 20 Y 22)

****CANAL BROWN****

AVERIADA:

BALIZA LATERAL ROJA KM 0.900 (DECOLORADA)
BALIZA LATERAL VERDE KM 1.300 (DECOLORADA)

****CANAL SUR****

S/N

****PLAYA HONDA****

AVERIADA:

BOYA CARDINAL SUR (FALTA MARCA DE TOPE)

RETIRADA:

BOYA PELIGRO AISLADO CAÑERÍA

****DOCK SUD****

BOYA PELIGRO AISLADO DARSENA PROPANEROS, FALTA AIS

****LOS POZOS****

S/N

****CANAL DE ACCESO A DARSENA F****

FALTA:

BOYA CARDINAL NORTE KM 4,4

SECCIÓN III (Cont.)

****BALIZAMIENTO UNEN - EX-CANAL COSTANERO****

FALTAN:

BOYA RECALADA OLIVOS

BOYA RECALADA NUÑEZ

BOYA UNEN "A"

APAGADAS:

BOYA RECALADA GUAZUCITO 34-00.79S 058-23.75W

BALIZA VERDE PUERTO DE SAN ISIDRO

INSTALADAS:

BALIZA CARDINAL SUR LUMINOSA EX-MAREÓGRAFO SAN FERNANDO (6Q+1 C/15S) 34-25.83S 058-32.55W

LA ESTRUCTURA DEL EX-MAREÓGRAFO REEMPLAZADA POR PILOTES.

BALIZA CARDINAL ESTE CIEGA 34-28.02 S 58-28.72 W

BOYA LATERAL BABOR KM 21 34-27.64 S 58-28.98 W (DES. 3 C/10 SEG)

RETIRADA:

AGUAJE RIVADEMAR PILOTE N° 4 AGUAS SEGURAS

**** RÍO LUJÁN ****

CORRIDA:

BOYA PELIGRO AISLADO CIEGA KM 28,2 32-53.15 S 060-18.77 W 30 METROS HACIA EL CANAL.

****POZOS DEL BARCA GRANDE Y PROXIMIDADES****

S/N

****CANAL ZONA COMÚN****

S/N

****ZONA FONDEO Y ESPERA DE PRACTICAJE****

S/N

****CANAL PUNTA INDIO (KM 239,1 AL KM 121)****

PONTÓN FARO PRÁCTICO RECALADA FUERA DE SERVICIO

APAGADA:

BOYA PELIGRO AISLADO "CHACO"

FALTA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR PAR 19 (KM 150)

BOYA LATERAL BABOR KM 233

BOYA LATERAL BABOR KM 227

AVERIADAS:

BOYA LATERAL BABOR PAR 8 (KM 180,2)

****CANAL INTERMEDIO****

AVERIADA:

BOYA LATERAL BABOR KM 118,5 (RACON FUERA DE SERVICIO)

BOYA LATERAL BABOR KM 59 (RACON FUERA DE SERVICIO)

APAGADA:

BOYA AGUAS SEGURAS KM 105

****CANAL DE LA MAGDALENA****

S/N

****CANAL PASO BANCO CHICO****

CORRIDA:

BOYA 77 CORRIDA 1(UN) CABLE AL ESTE DE SU POSICIÓN

APAGADA:

BOYA AMARILLA ESPECIAL ZP1 KM 56

BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 73,6

AVERIADAS:

BOYA AGUAS SEGURAS KM 81 (RACON FUERA DE SERVICIO)

****GASODUCTO CRUZ DEL SUR****

FALTA:

BOYA AMARILLA KM 12

BOYA LATERAL BABOR KM 14,6

AVERIADAS:

BOYA AMARILLA KP 10 (SIN TORRE)

BOYA AMARILLA KP 14,6

****BANCO ORTIZ****

FALTA:

BOYA PELIGRO AISLADO "ARENORTE N° 6"

SECCIÓN III (Cont.)

APAGADA:

BOYA PELIGRO AISLADO "DRAGA CLASSIC III"

****CANAL DEL RÍO SANTIAGO (DE ZONA DE GIRO A PTO. ING. ROCCA)****

APAGADAS:

BOYA LATERAL BABOR N° 6
BOYA LATERAL ESTRIBOR N° 6
BOYA LATERAL ESTRIBOR N° 7
BOYA LATERAL ESTRIBOR N° 13
BOYA LATERAL BABOR N° 18

****CANAL ACCESO PUERTO LA PLATA****

FALTA:

BALIZA ROJA LATERAL KM. 7,700

APAGADAS:

BALIZA VERDE KM 7,700
BOYA VERIL VERDE KM 8,000
BALIZA VERDE KM 8,000
BALIZA VERDE KM 10,400

****RADA LA PLATA****

FALTA:

BOYA DE PELIGRO AISLADO "HILLSTONE SUR"

AVERIADAS:

BOYA DE PELIGRO AISLADO "CONTENEDORES NORTE" (SEMISUMERGIDA)

****RÍO DE LA PLATA EXTERIOR****

FALTAN:

BOYA OLÍGRAFO 35-35.75 S 055-54.58 W

PROXIMIDADES ZONA DE ALIJO BRAVO:

NUEVO BALIZAMIENTO:

BOYA TIPO III-A CON FRANJAS VERTICALES COLOR ROJO Y BLANCO,
CARACTERÍSTICA LUMINOSA DES. ISOFASICO 2,5 ON / 2,5 OFF
EN 35-33.5 S 056-37.3 W.

Río de la Plata 0684

RÍO DE LA PLATA

OPERACIONES DE DRAGADO

H-118 ENC AR530010

CANALES A MARTÍN GARCÍA

DRAGA MINERVA OPERA ENTRE LOS S KM 64 Y KM 77 DURANTE LAS 24 HORAS.

ZONA DE DESCARGA 1 MILLAS AL ESTE DEL CANAL. OBSTRUYE PARCIALMENTE LA NAVEGACIÓN.

BUQUES DEBERAN SOLICITAR PASO A DICHA DRAGA CON UNA HORA DE ANTELACIÓN

A ZONA DE OPERACIONES POR CANAL 81 VHF.

RADIOAVISOS DE LA HIDROVÍA PARAGUAY - PARANÁ Y DE LOS RÍOS

En vigor: 2021: 0402-0407-0410-0411-0414-0415/21

Río 0402

RÍO PARANÁ SUPERIOR

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

APAGADA:

BOYA LATERAL BABOR KM 1021,2 (SIN TOPE DE NAVEGACIÓN)
BOYA LATERAL BABOR KM 1127 (SIN MARCA DIURNA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 1131 (SIN MARCA DIURNA)

REUBICADAS:

BALIZA VERDE KM 906,0 29-35.55 S 059-36.63 W
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 907,5 29-34,77 S 059-36,95 W EX KM 907,0 (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BABOR KM 914,3 29-31,55 S 059-37,37 W EX KM 914,0 (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 915,7 29-30,98 S 059-37,25 W EX KM 916,0 (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BABOR KM 966,0 29-11.93 S 059-23.73 W
BOYA LATERAL BABOR KM 974,2 29-07.43 S 059-20.93 W (EX KM 974,0)
BOYA LATERAL BABOR KM 977,5 29-06.80 S 059-19.05 W (EX KM 978,0)
BOYA LATERAL BABOR KM 1041,5 28-39.47 S 059-05.17 W

SECCIÓN III (Cont.)

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 1086,5 28-17.98 S 059-06.12 W (CAMBIO DE TRAZA)
BALIZA BLANCA	KM 1106,0 28-08.18 S 059-04.95 W
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 1109 28-07.83 S 059-02.98 W (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BABOR	KM 1115 28-08.28 S 059-00.80 W (CAMBIO DE TRAZA)
AVERIADA:	
BOYA LATERAL BABOR	KM 1021,2 FALTA TORRE
BOYA LATERAL BABOR	SIN SEÑALIZACIÓN EN EL KM 1037,0 MARGEN DERECHA, (SIN TORRE Y SEMIHUNDIDA)
INSTALADAS:	
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 889,0 29-44,18 S 059-36,75 W (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 932,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 1030,3 28-44,98 S 059-07,27 W (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BABOR	KM 1131,9 28-01.92 S 059-51.95 W (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 1214,7 27-25.13 S 058-49.27 W (CAMBIO DE TRAZA)
FALTAN:	
BOYA LATERAL BABOR	KM 888,5 (RETIRADA POR CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 1133,0 (RETIRADA POR CAMBIO DE TRAZA)

Río 0407

RÍO PARANÁ INFERIOR

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

APAGADA:

BOYA LATERAL BABOR	KM 289,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 294,8
BOYA LATERAL BABOR	KM 388,1

FALTA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 430,78 (ENFILACIÓN COMPLEJO VIAL ROSARIO-VICTORIA)
-----------------------	---

AVERIADA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 234,8 (RACON FUERA DE SERVICIO)
-----------------------	------------------------------------

GARREADA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 323,0 (600 MTS. SOBRE EL EJE DEL CANAL SECUNDARIO).
-----------------------	--

Río 0410

RÍOS PARANÁ DE LAS PALMAS-PARANÁ GUAZÚ-PARANÁ MINÍ-PARANÁ BRAVO Y PASAJE TALAVERA

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS

APAGADAS:

BALIZA VERDE LATERAL	KM 89,8
BALIZA BLANCA LUMINOSA	KM 156,100

GARREADAS:

BOYA PELIGRO AISLADO	DON ISIDORO TN 1156 KM 58,0 (MARGEN IZQ. HECHA FIRME A BOYA DE CANAL PREFERIDO DE BIFURCACIÓN)
BOYA PELIGRO AISLADO	KM 69,4 (2 KM AGUAS ABAJO)

AVERIADAS:

BALIZA BLANCA	KM 125,9 (SEÑAL DÉBIL)
---------------	------------------------

INSTALADAS:

BALIZA LATERAL ESTRIBOR	KM 139,0 33-56.92 S 059-14.20 W
BALIZA LATERAL BABOR	KM 163,6 33-49.52 S 059-20.30 W

RÍO PARANÁ GUAZÚ

GARREADA:

BOYA LATERAL BABOR	KM 124,7 (100 MTS. DE LA BOYA KM 128)
--------------------	---------------------------------------

APAGADA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 128
BOYA LATERAL BABOR	KM 227,0

RÍO PARANÁ BRAVO

APAGADA:

BALIZA LATERAL BLANCA	KM 143
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 148
BOYA LATERAL BABOR	KM 160,8

SECCIÓN III (Cont.)

****PASAJE TALAVERA****

APAGADA:

BALIZA BLANCA KM 212

RETIRADA:

BALIZA ROJA KM 186,0

Río 0411

RÍO URUGUAY

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

APAGADAS

BOYA LATERAL BABOR KM 38,1
BOYA LATERAL BABOR KM 41,3
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 43,4
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 51,4
BOYA LATERAL BABOR KM 54,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 64,3
BOYA LATERAL BABOR KM 73,8
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 75,0 (GARREADA 210 MTS. AL SUR)
BOYA PELIGRO AISLADO KM 76,3 (CHATA N°17)
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 77,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 78,8
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 84,8
BOYA LATERAL BABOR KM 87,2
BOYA LATERAL BABOR KM 88,4
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 88,8
BOYA ESPECIAL T8U
BOYA LATERAL BABOR KM 89,5
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 1,5 (ACCESO AL RIACHO GUALEGUAYCHÚ)
BOYA ESPECIAL T5U
BOYA LATERAL BABOR KM 104,2 (GARREADA 115 MTS. AL NW)
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 104,2 (GARREADA 321 MTS. AL SW)
BOYA LATERAL BABOR KM 105,4 (GARREADA 265 MTS. AL W)
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 105,4 (GARREADA 251 MTS. AL W)
BOYA ESPECIAL T3U
BOYA LATERAL BABOR KM 107,2
BOYA ESPECIAL T3A
BOYA LATERAL BABOR KM 108,9
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 111,9
BOYA LATERAL BABOR KM 118,5
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 120,3
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 121,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 121,3
BOYA LATERAL BABOR KM 123,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 125,6
BOYA LATERAL BABOR KM 128,4
BOYA LATERAL BABOR KM 130,8
BOYA LATERAL BABOR KM 131,6
BOYA LATERAL BABOR KM 133,6
BOYA LATERAL BABOR KM 135,8
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 137,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 142,0
BOYA LATERAL BABOR KM 145,0
BOYA LATERAL BABOR KM 148,0
BOYA LATERAL BABOR KM 152,5
BOYA LATERAL BABOR KM 156,2
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 157,5
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 166,1
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 167,3
BOYA LATERAL BABOR KM 168,8
BOYA LATERAL ESTRIBOR KM 169,6
BOYA LATERAL BABOR KM 170,6
BOYA LATERAL BABOR KM 172,5

SECCIÓN III (Cont.)

BOYA LATERAL BABOR	KM 174,3
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 175,8
BOYA LATERAL BABOR	KM 176,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 179,2 (GARREADA 217 MTS AL S)
BOYA LATERAL BABOR	KM 182,4
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 184,1
BOYA LATERAL BABOR	KM 0,800 (CANAL ACCESO PUERTO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 184,3
BOYA LATERAL BABOR	KM 186,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 206,0 (GARREADA 765 MTS. AL NNE)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 211,7 (GARREADA 1115 MTS. AL S)
BOYA LATERAL BABOR	KM 211,7 (GARREADA 704 MTS AL S).
BOYA LATERAL BABOR	KM 212,4
BOYA LATERAL BABOR	KM 213,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 213,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 221,7 (GARREADA 106 MTS. AL SE)
FALTAN:	
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 49,1
BOYA LATERAL BABOR	KM 53,6
BOYA LATERAL BABOR	KM 68,3
BOYA LATERAL BABOR	KM 70,3
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 83,2
BOYA ESPECIAL T7A	
BOYA PALIGRO AISLADO	KM 94,2 (DOÑA TEODOLINA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 94,3
BOYARIN PELIGRO AISLADO	KM 196,1 (DRAGA LITORAL)
BALIZA	KM 212,45
BOYA PELIGRO AISLADO	KM 218,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 219,8
BOYA PELIGRO AISLADO	KM 226,1
BOYA LATERAL BABOR	KM 242,6
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 256,8
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 282,6
BOYA LATERAL BABOR	KM 304,5
BOYA PELIGRO AISLADA	KM 305,2
BOYA LATERAL BABOR	KM 330,0
BOYA LATERAL BABOR	KM 332,2
GARREADAS:	
BOYA LATERAL BABOR	KM 34,7 (ALTURA KM 38 OBSTRUYENDO NAVEGACIÓN)
BOYA LATERAL BABOR	KM 36,7 (ALTURA KM 38 OBSTRUYENDO NAVEGACIÓN)
BOYA LATERAL BABOR	KM 70,3 (ALTURA KM 73 SOBRE COSTA ARGENTINA)
BOYA LATERAL BABOR	KM 80 (MEDIO DEL CANAL OBSTRUYENDO NAVEGACIÓN)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 83,2 (ALTURA KM 31,4)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 179,2 (217 MTS. AL S)
BOYA LATERAL BABOR	KM 305,7 (1100 MTS. AL SE)
BOYA LATERAL BABOR	KM 307,4 (860 MTS. AL NE)
BOYA LATERAL BABOR	KM 308,0 (640 MTS. AL SE)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 308,2 (175 MTS. AL E)

Río 0414

OPERACIONES DE DRAGADO

RÍO PARANÁ

RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS

1. DRAGA DASA I OPERANDO DESDE KM 74,0 AL KM 74,9
KM 75,5 AL KM 76,0
KM 85,6 AL KM 86,0.
2. DRAGA HENRI PITOT OPERA DEL KM 157,0 AL KM 159,3
KM 146,4 AL KM 157,0

RÍO PARANÁ INFERIOR

1. DRAGA AMERIGO VESPUCCI OPERANDO DEL KM 286.6 AL KM 290.3
2. DRAGA ALP CATAMARCA INICIA OPERACIONES DE DRAGADO CANAL DE INGRESO, EGRESO Y PÍE DE

SECCIÓN III (Cont.)

MUELLE DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS CARGILL, VILLA GOBERNADOR GALVEZ KM 408.0 (M.D.R.P) Y PUNTA ALVEAR KM 406.5 (M.D.R.P). ZONA DE DESCARGA KM 410.0 AL KM 412.3 (M.D.R.P) FUERA DEL CANAL DE NAVEGACIÓN. COORDINAR PASO CON LA DRAGA 30 MINUTOS DE ANTELACIÓN CANAL 14 S.M.M. (L6I) CONTRASE DE ROSARIO REGULA LA NAVEGACIÓN.

3. DRAGA ALVAR NUÑEZ CABEZA DE VACA INICIA OPERACIONES DE DRAGADO PASO CORRENTOSO ENTRE KM 472 AL KM 475 MARGEN DERECHA. ZONA DE DESCARGA KM 471 AL KM 472 AMBOS VERILES. SOLICITAR PASO CON 30 MINUTOS DE ANTELACIÓN. (L6I) CONTRASE ROSARIO REGULA NAVEGACIÓN.

Río 0415

RÍO PARANÁ MEDIO

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

APAGADAS:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 508,0
BOYA LATERAL BAVOR	KM 545,0
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 676,3 (FALTA TORRE)
BOYA LATERAL BAVOR	KM 792,0 (FALTA TORRE)

REUBICADAS:

BALIZA VERDE LUMINOSA	KM 584,5 31-45.50 S 060-38.95 W
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 738 30-51.81 S 059-43.68 W
BOYA LATERAL BAVOR	KM 760,5 30-42.85 S 059-37.80 W (EX-KM 760,2) (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BAVOR	KM 762,8 30-42.07 S 059-37.45 W (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA PELIGRO AISLADO	KM 770,5 30-39.13 S 059-41.05 W
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 797,2 30-27.85 S 059-41.73 W (EX-KM 798,1) (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BAVOR	KM 820,2 30-17.37 S 059-39.48 W
BOYA LATERAL BAVOR	KM 825,7 30-14.93 S 059-38.60 W
BOYA LATERAL BAVOR	KM 850,0 30-02.95 S 059-35.53 W (EX-KM 850,5) (CAMBIO DE TRAZA)

INSTALADA:

BOYA LATERAL BAVOR	KM 607 31-41.67 S 060-28.28 W
BALIZA ROJA LUMINOSA	KM 733 30-54.63 S 059-46.08 W
BALIZA ROJA LUMINOSA	KM 751 30-47.30 S 059-40.40 W

RETIRADA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 697,5
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 762,3 (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BAVOR	KM 763,7 (CAMBIO DE TRAZA)
BOYA LATERAL BAVOR CIEGA	KM 844,1

AVERIADAS:

BOYA LATERAL BAVOR	KM 488,5 (FALTA MARCA TOPE)
BALIZA LATERAL ROJA	KM 631,0 (OCULTA POR VEGETACIÓN)
BOYA LATERAL BAVOR	APROX. KM 654,9 MARGEN IZQUIERDO. NO SE PUEDE IDENTIFICAR NUMERACIÓN
BOYA VERDE CIEGA	KM 532,7 (SEMISUMERGIDA)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 678 (SIN TORRE)

GARREADA:

BALIZA LATERAL ROJA	KM 689 (GARREADA 100 MTS. AGUAS ABAJO)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 691 (GARREADA A LA ALTURA KM 689,5 FUERA DEL CANAL)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 936,6 (ALTURA KM 934,0)
BOYA LATERAL ESTRIBOR	ALTURA DEL KM 689, SIN IDENTIFICACIÓN (A 686 MTS DE LA COSTA SOBRE MARGEN DERECHA, FUERA DEL CANAL)

FALTA:

BOYA LATERAL ESTRIBOR	KM 563,0
-----------------------	----------



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

SECCIÓN IV

PROFUNDIDADES Y OPERACIONES DE DRAGADO EN CANALES, RUTAS, ACCESOS Y PUERTOS

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

RÍOS: PROFUNDIDADES Y DETERMINANTES.

La información de los ríos, referido a profundidades al cero en rutas principales y accesos a puertos, pasos críticos, determinantes y novedades de dragado, se deberá consultar en la edición semanal del Boletín Fluvial de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

Web: <https://www.argentina.gob.ar/puertos-vias-navegables-y-marina-mercante/boletin-fluvial>

MAR DEL PLATA

Conforme información preliminar del Consorcio Portuario (marzo 2021) detectadas las siguientes profundidades mínimas:

1. Canal de Acceso Exterior Principal: ancho 100 metros - con eje sobre Enfilación Puerto (arrumbamiento 238°-058°), profundidad determinante 3,6 metros, marcando a la BALIZA ESCOLLERA SUR 1012 (G .0917) al 161°/ 225 metros.

2. Canal de Acceso Exterior Secundario: ancho 100 metros - con eje sobre Enfilación Entrada (arrumbamiento 217°-037°), profundidad determinante 8,2 metros, marcando a la BALIZA ESCOLLERA SUR 1012 (G .0917) al 191°/ 690 metros.

3. Canal Interior: ancho 100 metros- con eje sobre Enfilación Puerto (arrumbamiento 238°-058°), profundidad determinante 7,4 metros, marcando a la BALIZA ESCOLLERA NORTE 1011 (G .0916) al 037°/ 217 metros.

QUEQUÉN

Canal de Acceso:

Longitud del Canal dragado: 2546 m. “Km 2000” ubicado en la intersección de las Enfilaciones de Acceso y Enfilación Escollera o del Fondo. Las Progresivas desde el “Km 0” hacia el mar.

Determinantes:

CANAL	PROGRESIVAS	ANCHO	PROFUNDIDAD
Canal Exterior Protegido	2000 - 2260	120 m	14,5 m
Canal Exterior Protegido	2260 - 2580	120 m	14,5 m
Canal Exterior Protegido	2580 - 2795	145 m	14,7 m
Canal Exterior No Protegido	2795 - 4800	155 m	15,1 m

Canal interior, Antepuerto (Pileta de maniobras) y Puerto:

Sectores dragados mantenidos a 14,50 m.

Información suministrada por el Consorcio de Gestión del Puerto Quequén – Marzo 2021.

SECCIÓN IV (Cont.)

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO (ARMADA ARGENTINA)

Canal de Acceso: La determinante debe ser requerida a Capitanía de Puerto.

Teléfonos: 02932-486795 o 02932-486798

VHF: canal 12, canal 16 y canal 67.

BAHÍA BLANCA

Canal Principal: Determinante 13,00 m, ancho canal 190 m.

Canal del Toro: Determinante 13,10 m, ancho canal 190 m.

Canal Acceso al Puerto de Ingeniero White: Determinante 13,50 m, ancho canal 190/205 m.

Puerto Ingeniero White - Puerto Galván: Rada "A" y "B", Zona de giro Puerto Galván:

Mantenidas a 13,50 m.

Canal frente a Postas Inflamables Puerto Galván: 12,20 m.

Información suministrada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca – Diciembre 2020.

La Autoridad Portuaria, cualquiera sea su titular y clasificación de éste, tendrá a su cargo el mantenimiento de las obras y servicios esenciales, tales como: profundidades, señalización de los accesos, espejos de agua, instalaciones de amarre seguro, remolque y practicaje teniendo en cuenta las normas vigentes emitidas por el Estado Nacional (Ley N° 24093 – Actividades Portuarias - Cap. IV Art. 20).



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

SECCIÓN V

CORRECCIONES A LAS PUBLICACIONES NÁUTICAS

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

PUBLICACIONES AFECTADAS POR VOLANTES DE CORRECCIONES

Public. N°	Edición	Último Vol/Av de corrección	Páginas sustituidas, nuevas y/o afectadas	Fecha de corrección
H-201	12a - 2001	147		01/10/2019
H-202	10a - 2019	18	127	01/05/2021
H-203	6a - 1997	103		01/04/2021
H-204	10a - 2019	2	3 ¹ -4 ¹ -35	01/05/2021
H-205	7a - 2020	1		01/03/2021
H-207	1a - 1998	133		01/07/2016
H-211	16a - 2021	1	115-116-117	01/05/2021
H-212	12a - 2019	12		01/04/2021
H-213	7a - 2002	94		01/04/2021
H-214	2a - 2018	36	167-175-178-179-182-184- 185-189-190-191-192-197- 199-200-201-205-207-208	01/05/2021
H-221	8a - 1999	40		01/11/2019
H-223	Ed/2015	Av.76/2021	19 ⁴ -20 ⁴ -20bis ¹ -21 ² -22 ² -36-53 ¹ -54 ¹ -55 ¹ - 56 ¹ -57 ³ -58 ³ -61 ² -67	01/05/2021
H-225	Anual	Av. 39/2021		01/03/2021
H-230	6a - 1992	20		01/01/2021
H-234	3a - 1988	Av. 149/2009		01/10/2009
HIDROVÍA	1995	Av. 167/2018		01/11/2018
H-505	1992	Av.140/2017		01/08/2017
H-610	Anual	Av. 5/2021		-
H-920	1a - 1993	Av.88/2020		01/10/2020
IALA	2a - 2008	Av.115/2017		01/07/2017



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

SECCIÓN VI

AVISOS TEMPORARIOS, PRELIMINARES E INFORMATIVOS

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

1. GENERALIDADES

AVISOS TEMPORARIOS (T)

Estos avisos informan novedades que deben ser consideradas mientras subsista la causa que la motivó; corrige las publicaciones y cartas en forma temporaria y su texto indica claramente tal condición.

AVISOS PRELIMINARES (P)

Estos avisos anticipan una novedad que debe ser considerada cuando aún no se posee los datos exactos o completos; corrige las publicaciones y cartas en forma preliminar y su texto indica claramente tal condición.

AVISOS INFORMATIVOS (I)

Estos avisos informan novedades o noticias que interesan al navegante; puede ser de carácter transitorio y sujeto a permanentes cambios. No corrige las publicaciones y cartas. Su texto indica claramente tal condición.

1.1. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE PUBLICACIONES NÁUTICAS Y CARTOGRAFÍA NACIONAL.

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) es el organismo del Estado Nacional que tienen asignada la responsabilidad de editar cartas y publicaciones náuticas (Ley Hidrográfica N° 19.992), siendo estas las únicas que revisten carácter de “OFICIAL” y que a su vez son de propiedad de la Nación (Ley N° 11.723 “Ley de Propiedad Intelectual”).

Debe tenerse en cuenta que este Servicio no ha autorizado el “copiado total o parcial por cualquier medio gráfico, numérico, óptico o digital” de sus datos cartográficos a ninguna empresa u organización no gubernamental para su comercialización en cualquier formato, por ello se recomienda a los navegantes del Mar Argentino y de los Ríos con jurisdicción nacional, en navegación desde o hacia sus puertos, utilizar la cartografía y publicaciones editadas por él y que deben ser adquiridas en su Oficina de Ventas o a través de los Agentes de Ventas autorizados. Cualquier otro producto no constituye información oficial, no tiene valor legal y puede afectar la seguridad náutica de quien lo use y/o de terceros.

1.2. CAMBIO DE TRAZAS DE LOS CANALES DE NAVEGACIÓN.

Debido a los permanentes cambios en la morfología de los ríos de llanura de la Cuenca del Plata (Paraguay, Paraná y Uruguay), se producen cambios en las trazas de los Canales de Navegación, tanto naturales como dragados, por lo que permanentemente se está llevando a cabo la actualización de la Cartografía y Publicaciones Náuticas correspondientes, motivo por el cual pueden existir diferencias apreciables entre la información cartografiada y la traza de Canales de navegación.

SECCIÓN VI (Cont.)

1.3. SEÑALIZACIÓN NÁUTICA.

Dada la mayor facilidad para la actualización del posicionamiento de la señalización náutica, es más esperable una correcta posición del boyado representado en las Cartas Náuticas correspondientes, no siendo tan así, en los Croquis de los Ríos, pudiéndose entonces consultar los Radioavisos Náuticos vigentes en el sitio Web: www.hidro.gov.ar

1.4. LISTADO CARTAS NÁUTICAS QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO SISTEMA GEODÉSICO WGS-84 A LA FECHA.

2	4	12	13	14	15	16	17	19	33
37	44	46	47	48	49	63	80	95	96
101	121	136	137	138	139	H-260	H-265	H-266	H-275
H-276	H-277	H-355	H-356	H-360	H-361	H-364	H-401	H-410	H-411
H-418	H-419*	H-419B	H-462	H-463	H-464	H-465	H-467	H-468	H-469
H-470	H-471	H-472	H-474	H-477	H-601	H-610	H-650	H-710	H-711
H-712	H-713	H-714	H-715	H-716	H-717	H-757	H-771		

1.5. Servicio de Hidrografía Naval. Nuevas Cartas Climáticas para NAVAREA VI.

Aviso Informativo N° 61/2019. El Servicio de Hidrografía Naval, ha desarrollado una serie de cuatro Cartas Climáticas para la NAVAREA VI, a fin de proveer a los navegantes del océano Atlántico Sudoccidental la información climática que sirve de referencia para conocer las condiciones promedio de la meteorología marina y corrientes oceánicas de nuestra región de estudio. Estas Cartas Climáticas, editadas para las estaciones de verano, otoño, invierno y primavera, representan de manera gráfica y resumida el análisis estadístico de datos meteorológicos y oceanográficos registrados por buques en navegación desde 1950 hasta 2018. El usuario deberá tener en cuenta que ésta información no representa las condiciones presentes de la atmósfera y el océano al momento de la consulta, sino que sirve de referencia para conocer la climatología de una región y estadísticas de los principales fenómenos registrados y reportados por buques en navegación.

1.6. Servicio de Hidrografía Naval. Novedades página Web. Aviso Informativo N° 2/2021.

Por razones ajenas a este Servicio y hasta nuevo aviso, no se imprimirán las siguientes publicaciones:

H-610 - Tablas de Marea.

H-610 - Tablas de Marea - Separata zona Río de la Plata.

H-225 - Almanaque Náutico y Aeronáutico.

Las mismas podrán ser descargadas desde la página del Servicio de Hidrografía Naval:

<http://www.hidro.gov.ar>

2. AVISOS POR ZONAS

2.1. DERROTERO ARGENTINO PARTE I RÍO DE LA PLATA

Aviso N°
78(I)/19

Título

Río de la Plata. Puerto de Buenos Aires. Escollera Norte. Las tareas de ampliación de la nueva Escollera Norte de 800 metros, han finalizado. Próximamente se iniciará la construcción de la Escollera de Cierre Sur, correspondiente a la futura Terminal Exterior. La Escollera será construida de piedra y se prolongará con rumbo aproximadamente "Este" hasta alcanzar una longitud de 1050 metros, superando la actual Escollera Exterior del Puerto. Su extremo "Este" estará señalizado con una baliza luminosa Cardinal Este que acompañará el avance de la obra.

SECCIÓN VI (Cont.)

- 68(P)/21 **Río de la Plata Interior. Río Luján. Cierre de acceso Náutico Puerto Pazos. Cartas afectadas: H-154, H-130 y H-5089.** Debido a obras que está realizando el municipio de San Fernando, ha procedido a cerrar el acceso por agua del canal que comunica al complejo Canestrari y el amarradero CACEL del río Luján Km 26,600, quedando habilitado como único acceso el canal ya existente que se encuentra 100 m aguas arriba.

2.2. DERROTERO ARGENTINO PARTE II

COSTA DEL ATLÁNTICO SUR

- 69(T)/21 **Provincia de Río Negro. Golfo San Matías. Flotadores acústicos. Carta afectada H-214.** En las siguientes posiciones se han fondeado flotadores ciegos, color blanco, para el monitoreo acústico de tiburones.
- a) 41°03.65' S 62°46.28' W
 - b) 41°04.18' S 62°44.97' W
 - c) 41°06.49' S 62°46.57' W
 - d) 41°07.59' S 62°54.21' W
 - e) 41°07.10' S 62°55.95' W
 - f) 41°06.53' S 62°57.18' W
 - g) 41°07.97' S 62°58.12' W
 - h) 41°09.53' S 63°02.93' W
 - i) 41°04.89' S 63°57.77' W
 - j) 41°05.68' S 63°58.10' W
 - k) 41°07.17' S 63°58.60' W
 - l) 41°08.66' S 63°57.24' W

2.3. DERROTERO ARGENTINO PARTE III

ARCHIPIÉLAGO FUEGUINO. ISLAS MALVINAS

Sin Novedad.

2.4. DERROTERO ARGENTINO PARTE IV

RÍOS PARANÁ, PARAGUAY Y URUGUAY

Sin Novedad.

2.5. DERROTERO ARGENTINO PARTE V

ANTÁRTIDA Y ARCHIPIÉLAGOS SUBANTÁRTICOS ARGENTINOS

Sin Novedad.

SECCIÓN VI (Cont.)

3. INFORMACIÓN EXTRANJERA

Aviso N°	Título
98(I)/16	República Oriental del Uruguay. Estación Montevideo Armada Radio y Estación NAVTEX La Paloma, fuera de servicio. Cartas Afectadas: H-50, H-1 y H-101. Estación Montevideo Armada Radio, fuera de servicio en cobertura de Área 1 (Canal VHF y canal 70 DSC); manteniendo coberturas en Área A2 y A3 (MF-HF). Estación NAVTEX La Paloma, fuera de servicio en frecuencias 490 y 518 KHz.



CUIDE LAS AGUAS
NO LAS CONTAMINE

SECCIÓN VII

INFORMACIÓN DE LOS NAVEGANTES

Boletín N° 5

Buenos Aires, 1° de mayo de 2021

EL SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL agradece las informaciones enviadas por los Navegantes, que contribuyeron en la confección de la presente publicación.

Apellido y Nombre	Buque / Empresa	Información
Suarez, Javier	B/P "Río Paranacito"	Balizamiento
Tarapow, Guillermo	B/M "Jan Connor"	Balizamiento

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR LA HOJA DE INFORMACIONES

- 1º- La "Hoja" está destinada a proveer al Servicio de Hidrografía Naval, toda información sobre irregularidades que afecten la seguridad náutica, datos útiles para estudios hidrográficos y sugerencias para mejorar nuestros servicios.
- 2º- Las informaciones pueden referirse a cartas, publicaciones, enfilaciones, profundidades, visibilidad anormal de faros y señales marítimas, peligros, fosforescencia, cachiyuyos, mar descolorido, escarceos, alcance de estaciones de radio, etc.
- 3º- Se solicita que la información se complemente con todos los datos necesarios. En el caso de novedades sobre faros/balizas apagados, resulta prioritario consignar fecha y hora de la anomalía detectada. Cuando se registren sondajes anormales relacionados con peligros o bajofondos, debe verificarse la profundidad con todos los medios disponibles, agregando de ser posible, el ecograma, los datos técnicos del equipo, las condiciones hidrometeorológicas reinantes, el calado del sensor y si el sondaje fue corregido por marea o altura hidrométrica. La posición geográfica debe ser complementada con información sobre el sistema de posicionamiento utilizado. En caso de utilizarse DGPS, deberá agregarse la "Estación de Referencia" sintonizada. La información que afecta láminas de los ríos, debe ser referida al kilometraje (progresiva), distancia al eje y margen correspondiente (izquierda/derecha, definidas mirando aguas abajo) y/o azimut y distancia a los puntos notables identificados en los croquis.
- 4º- La información contenida en esta "Hoja" podrá ser remitida al Servicio de Hidrografía Naval por fax, correo postal, o correo electrónico, a las direcciones consignadas en la página de "Información General" del Boletín de Avisos a los Navegantes.
- 5º- Como alternativa desde la página del Servicio, www.hidro.gov.ar, en el vínculo COLABORE CON LA SEGURIDAD NÁUTICA, podrá descargar las planillas a completar y enviarnos información responsable que contribuirá a acrecentar la seguridad náutica en los espacios fluviales y marítimos que corresponden a la NAVAREA VI.

AGENTES DE VENTA

NACIONALES

◆ Ciudad Autónoma de Buenos Aires

BUENOS AIRES TOP CO. S.A.

California 639 (C 1168 AAA)
Tel. 4303-0651 - Fax 4303-0654
Telex 546-2241 BATOP S
sales@buenosairestop.com
info@buenosairestop.com
<http://www.buenosairestop.com>

CLUB NÁUTICO BALLENA

Perú 84 2º piso Of. 31 (C 1067 AAB)
Tel.: 4941-4792
info@clubnauticoballena.org
<http://www.clubnauticoballena.org>

COSTANERA UNO S.A.

Calle 13 y Ramón S. Castillo (C 1425 DAA)
Tel. 4312-4545 - 4508-6600/3 - Fax 4312-5258
ventas@costanerauno.com.ar
<http://www.costanerauno.com.ar>

INSTITUTO DE PUBLICACIONES

NAVALES

Florida 971 / San Martín 954 Local 36
(C 1005 AAS)
Tel. /Fax 4311-0042/43
info@ipneditores.com.ar
<http://www.ipneditores.com.ar>

MARINE LOGISTICS S.A.

Av. Álvarez Jonte 6469/79 (C 1408 BXG)
Tel.: 4644-4429/2831 - Fax 4642-2460
info@marinelogistics.com.ar
<http://www.marinelogistics.com.ar>

POLIGRAFIK - I.C.G. S.R.L.

Av. San Juan 725 (C 1147 AAF)
Tel./Fax 4300-9947/48
consultas@poligrafik-icg.com.ar
<http://www.poligrafik-icg.com.ar>

◆ Provincia de Santa Fe

ALMACÉN NAVAL AVELLANEDA

Granadero Baigorria 1782 (S 2005 DGL) Rosario
Tel.: (0341) 454-2010
almacennavalavellaneda@hotmail.com

◆ Provincia de Buenos Aires

BARÓN S.A.

Av. del Libertador 1898 (B 1646 DCS) San Fernando
Tel. 4580-5553/54
Tiscornia 1095 (B 1642 DVD) San Isidro
Tel. 4513-0555
Calle Sturiza 310 (B 1636 CGB) Puerto de Olivos
Tel. /Fax 4513-9999
baron@baron.com.ar
<http://www.baron.com.ar>

COSTANERA UNO S.A.

Primera Junta 994 (B 1642 DZF) San Isidro
Tel. 4742-1310 - Fax 4513-4130
ventas@costanerauno.com.ar
<http://www.costanerauno.com.ar>
Av. del Libertador 2098 (B 1646 DCU) San Fernando
Tel. 4580-5083 - Fax 4580-5082
ventas@costanerauno.com.ar

EL PULPO NEGRO

Uruguay 802 (B 1643 EIV) Béccar
Tel./Fax 4742-0848
pulponegro@pulponegro.com.ar
<http://www.pulponegro.com.ar>

PUERTO HUECHE ALMACEN NAVAL S.R.L.

Figueroa Alcorta 295 (B 7603 BTE) Mar del Plata
Tel./Fax (0223) 410-2546/7 480-5675
compras@puertohueche.com.ar
ventas.luis@puertohueche.com.ar

ALMACEN NAVAL ELENA S.R.L.

Marlin 427 (B 7603 HXA) Mar del Plata
Tel./Fax (0223) 480-0413
victorioelena@infovia.com.ar

LAS MARIAS SERVICIOS - PROVEEDURIA MARÍTIMA

Magallanes 3301 (B 7603 GVG) Mar del Plata
Tel./Fax: (0223) 489-5574
ventas@lasmarias-servicios.com.ar
info@lasmarias-servicios.com.ar

AGENCIA NÁUTICA HÉCTOR OSVALDO RUEDA - NECOCHEA

Avenida 59 N° 971 (B 7630 GXH) Necochea
Tel./Fax (02262) 42-4187
matafuegosnecochea@hotmail.com

◆ Provincia de Santa Cruz

ALMACÉN NAVAL DESEADO S.R.L.
Pueyrredón 279 (Z 9050 DIC) Puerto Deseado
Tel. /Fax (0297) 487-2357 - Tel. (0297) 487-1298
almacen.naval@yahoo.com.ar
almacen.naval@gmail.com

◆ Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

ASOCIACIÓN CIVIL MUSEO MARÍTIMO DE USHUAIA
Ex-Presidio de Ushuaia - Pabellón 4 (V 9410 IHE)
Tel./Fax (02901) 437-481
info@museomaritimo.com.
<http://www.museomaritimo.com>

SOUVENIR S. A.

Casa Central: Monte Olivia
Av. San Martín 499 (V 9410 BFE) Ushuaia
Tel. /Fax (02901) 430-706
info@monteolivia.com
<http://www.monteolivia.com>

VENTA DE CARTAS ELECTRÓNICAS:

El SHN produce Cartas de Navegación Electrónica en formato S-57 normalizado internacionalmente por la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Este tipo de cartas pueden ser adquiridas través de los Revendedores de Valor Agregado (VARs) acreditados por el Centro Internacional de Cartas de Navegación Electrónica (IC-ENC), del cual el Servicio de Hidrografía Naval es miembro permanente.

El Servicio de Hidrografía Naval no vende Cartas de Navegación Electrónica/ Electronic Nautical Chart (ENC) en su sede central. Las mismas pueden ser adquiridas a través de los Revendedores de Valor Agregado (VAR), www.ic-enc.org/distribution.html, cuya representación en Argentina corresponde a:

CHART PATAGONIA S.R.L.

Boulevard de la Plaza 105 Piso 5 Oficina 51
Complejo Norte Coral Plaza – Nordelta - Tigre
Provincia de Buenos Aires (1670)
Tel. /Fax +54 11 4871-5459 / 4871-5486
info@chartpatagonia.com.ar

INS ARGENTINA S.R.L

Pacto Federal 8535 Rosario (2000)
Provincia de Santa Fe
Tel.: +54 9 341 2221554 / +54 9 341 6489053
www.insarg.com